


SAUNA・製品カタログ

2025.10



SAUNA

bloom+.LLC





bloom+

【販売店／企画提案】

ブルームプラス合同会社

代表社員 花等寛将（かとうひろゆき）

〒990-0877 山形県山形市内表104-7

携帯:080-5472-7983

Email:h.kato@bloom-plus-llc.com

HP:<https://www.bloom-plus.com/>

事業所：

Head office 〒990-0877 山形県山形市内表104-7

Branch office 〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-38-6-3F

Warehouse 〒990-0877 山形県山形市内表980-1

「花を咲かせ、さらに次の花を咲かせるための種を生み、
未来の花へとつなげていく。」

代表名からインスピレーションを得て社名・ロゴに込められた企業理念です。お客様の様々な思いや考えを一緒になって育み具体化させ、持続可能な次なる事業へつなげていく。人々の生活リズムとその考え方がめまぐるしく変化する社会情勢の中、常に進化し未来を見据えた商品・企画を提案できるよう常にアンテナを張り好奇心を持ち、日々勉強と努力をしております。

【メーカー代理店・施工元】



株式会社 阿部工務店

阿部晃宙

〒990-1552 山形県西村山郡朝日町大字常盤い3-5

携帯：090-6626-4392

email：ak.abekoumuten@gmail.com

このカタログには価格は記載しておりません。お客様のご要望や思いの詳細をヒアリングさせていただきご提案（御見積書）させていただきます。遠慮なくお問合せ下さい。




01

お問合せ

メール・またはお電話よりお問い合わせください。

✉ h.kato@bloom-plus-llc.com

☎ 080-5472-7983 (直通回線 担当:花等)



02

お打ち合わせ日決定・お打ち合わせ


ご都合の良い日程にお打ち合わせをいたします。
お打ち合わせ場所はおお客様のご都合によりお決めいただけます。(電話、オンライン)



03

ご提案・お見積もり

ご予算・設置場所・用途・ご希望などをお伺いしご提案お見積りいたします。必要に応じて現地調査にお伺いいたします。



04

ご契約・ご入金(工事費以外)

サウナ・ストーブは受注生産になりますので、商品代金(工事費と諸経費以外)をご入金いただいた後、正式発注となります。




05

設置工事

材料が入り次第、工事日を調整し、設置工事にお伺いいたします。工事完了後、残りの金額をご入金いただき完了となります。

サウナの効能効果の詳細をご確認いただけます。

弊社HP <https://www.bloom-plus.com/>



弊社が提唱する個室型サウナ「ととのうBOX」は、プライバシーを重視し、サウナの効能効果を最大限に引き出す施設内容となっております。これからのサウナの在り方を追求致します。

弊社HP <https://www.bloom-plus.com/>






【～1名用】
※サイズ
奥行：900mm
幅：1350mm
高さ：2200mm



【～2名用】
※サイズ
奥行：1200mm
幅：1200mm
高さ：2000mm



【～3名用】
※サイズ
奥行：2000mm
幅：1200mm
高さ：2000mm



【～5名用】
※サイズ
奥行：1500mm
幅：2000mm
高さ：2000mm



【～2名用】

※サイズ

奥行：1600mm

幅：1600mm

高さ：2200mm



【～2名用】

※サイズ

奥行：1200mm

幅：1800mm

高さ：1880mm



【～4名用】

※サイズ

奥行：1800mm

幅：1800mm

高さ：1880mm



【～5名用】

※サイズ

奥行：2100mm

幅：2100mm

高さ：2200mm



【～2名用】

※サイズ

奥行：1500mm

幅：1800mm

高さ：1800mm



【～4名用】

※サイズ

奥行：1800mm

幅：1800mm

高さ：1800mm

BASIC

自宅にサウナがある

しかも、あなたに寄り添うかたちで。

BASICは日本最大手家具メーカーと共同開発した自宅屋内用のサウナキャビンです。家具の町、福岡県大川市で生産、内装には国産ヒノキを使用。日本の住宅に自然と馴染む上品なデザインとコンパクト設計。1人用から4人用まで選べて、塗装カラーは3色対応。国産工場での生産だから、万が一の修理やパーツ交換もスムーズ、1年保証も付き、安心して長くご利用いただけます。最短2週間でお届け可能。欲しいときにすぐ自宅サウナを始めることができます。サウナ好きが満足できる本格サウナを自宅で気軽に。そんな“ちょうどいい”をかたちにしました。

屋内用オリジナルサウナキャビン（内装国産ヒノキ材使用）

モデル	サイズ	重量	推奨ストーブ出力
S	W900×D945×H2000mm	151kg	2.7kW-4.5kW
M	W1200×D945×H2000mm	177kg	4.5kW-7.5kW
L	W1500×D1100×H2000mm	-	4.5kW-7.5kW
LL	W2000×D1500×H2000mm	-	6.0kW-9.0kW



INDOOR SAUNA CABIN

BASIC HIGH CLASS MODEL

本場フィンランド製の
サウナ専用内装材でアップグレードした
ハイエンドカスタムモデル

あなただけの特別なサウナ空間を提供します。

屋内用

モデル	サイズ	重量	推奨ストーブ出力
M	W1200×D945×H1950mm	240kg	4.5kW-7.5kW
L	W1500×D1100×H1950mm	260kg	4.5kW-7.5kW
LL	W2000×D1500×H1950mm	320kg	6.0kW-9.0kW



INDOOR SAUNA CABIN

SATAS

国内全ての自治体における
法規規制対応を目指した
事業用サウナキャビン

新たなサウナ運営事業、宿泊施設へのサウナの導入、フィットネスジムなどでの設置などにおいて、現状では導入に至るまでのハードルが高く存在します。本モデルにおいては建築基準法、消防法・公衆浴場法をどの自治体においてもクリア可能な仕様を目指して開発を行っており、単店舗での導入はもちろん、全国各地でチェーン展開を行っているブランドへの導入が可能となる予定です。

屋内用

サイズ	推奨ストーブ出力
W1200×D882×H1987mm	2.7kW-4.5kW



INDOOR SAUNA CABIN



EINE

サウナになる家具
読書やTV、簡単なパソコン作業に加え
ロウリュ式サウナが可能です。

サイズ W1811×D756×H1331mm
ストーブ出力 1.5kW

INDOOR SAUNA CABIN



EINEは普段はソファとして、扉を閉めればサウナとしてご利用いただけます。多くの場合、家庭用サウナの導入にあたり、200V電圧のストーブが推奨され、電気工事が必要になりますが、EINEは天井が低く立米数が少ないため、ご自宅のコンセントに100Vストーブを繋ぐことで、お手軽にサウナをお楽しみいただけます。



CIRCLE BARREL

バレルサウナと言えばこの形

バレルサウナといえば樽型のサウナをイメージされる方が多いサークルバレルサウナ。自宅の庭や屋上、別荘はもちろん、商業施設にもフィットし、設置するだけで空間の雰囲気を一変と引き立てます。サイズは2人用から6人用まで幅広く展開しており、利用シーンに応じた最適なお提案が可能です。



屋外用

モデル	サイズ	重量	推奨ストーブ出力
M	W1800×D1500×H1800mm	365kg	4.5kW-7.5kW
L	W1800×D1800×H1800mm	375kg	6.0kW-9.0 kW
LL	W1800×D2400×H1800mm	385kg	6.0kW-9.0 kW

SQUARE BARREL

居住性を確保したスクエア形状

バレルサウナとしてはまだ珍しい直線的なデザイン。建物や外構との調和を意識したシンプルなフォルム、室内は無駄を省いたレイアウトで、限られたスペースでもゆったりと過ごせるよう設計。入り口側には大きなガラスを採用し、サウナ内にながら開放感をしっかり確保しています。実用性と意匠性を兼ね備えた新しいスタイルのサウナとして、個人のお客様はもちろん、施設の差別化やブランド価値向上にも最適な一台です。




屋外用

モデル	価格	サイズ	重量	推奨ストーブ出力
M		W1800×D1500×H1800mm	365kg	4.5kW-7.5kW
L		W1800×D1800×H1800mm	375kg	6.0kW-9.0 kW
LL		W1800×D2400×H1800mm	385kg	6.0kW-9.0 kW

COMO 1 (屋内サウナ)

「Como 1」は、洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた1人用のサウナモデルです。コンパクトな設計で、室内空間にもすっきりと取り、自分だけの特別なリラクゼーションタイムを楽しめます。静かに心と体を整えたい方にぴったりの一台です。



部屋: 1室
最大人数: 1人
サイズ: 1.6m²

300 kg



オプション



アスペン材ベンチ
(ライトカラー)


メーカーのおすすめヒーター
Como 1



Electric
HUUM Drop 4

COMO 2 (屋内サウナ)

「Como 2」は、「Como 1」をひとまわり大きくした2人用のサウナモデルです。より広々としたベンチを備え、快適性と使いやすさがさらに向上。パートナーや家族と一緒に、ゆったりと贅沢なサウナ体験を楽しみたい方に最適です。



部屋: 1室
最大人数: 2人
サイズ: 2.0m²

350 kg



オプション



アスペン材ベンチ
(ライトカラー)


メーカーのおすすめヒーター
Como 2



Electric
HUUM Drop 4 or 6

COMO 3 (屋内サウナ)

「Como 3」は、シリーズ最大の1段ベンチモデルで、3人まで快適に座れるゆとりある空間を提供します。シンプルながらも開放感のあるデザインで、家族や友人と一緒にサウナのひとときを楽しみたい方にぴったりのモデルです。



部屋: 1室

最大人数: 3人

サイズ: 2.3m²

400 kg



オプション




メーカーのおすすめヒーター
Como 3



COMO 4 (屋内サウナ)

「Como 4」は、屋内シリーズ最大のモデルで、ゆとりある空間と高い柔軟性を兼ね備えています。向かい合うベンチレイアウトを採用し、最大4人まで同時にサウナを楽しめる設計。家族や仲間と会話を楽しみながら、贅沢なひとときを過ごしたい方に最適です。




部屋: 1室

最大人数: 4人

サイズ: 2.7m²

450 kg



オプション



メーカーのおすすめヒーター
Como 4



前面がガラスドアと木製パネルとなっている伝統的なサウナ室のデザイン。
屋内に設置可能なキャビン型サウナ。



北欧産キャビンサウナ Auroom Cala Wood

対応人数	1名
対応人数	~3名

W972×D950×H2050

W1500×D1500×H2050

産地/Origin：エストニア（Estonia）

材質/Material：サーモアスペン（Thermo Aspen）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



クラシックな木製デザイン
高品質なサーモアスペン材を使用し、
木材の質感を楽しむクラシックな
サウナデザイン。



ロウリュに対応
最高10段の温度に対応し、ロウリュを
楽しめる仕様。



マンションやホテルでも設置可能
設置場所を選ばず、特にマンションやホテル
での導入可能。

前面がガラス張りとなっているデザイン性の高さが特徴。
屋内に設置可能でロウリュも楽しめるキャビン型サウナ。



北欧産キャビンサウナ Auroom Model F Glass

対応人数	~3名
------	-----

W1500×D1500×H2050

産地/Origin：エストニア（Estonia）

材質/Material：アスペン / アルダー（Aspen/Alder）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



高品質な北欧産木材使用
エストニア産のアスペンを使用し、
耐久性と美しさを兼ね備えています。



ガラス張りのデザイン
前面がガラス張りのスタイリッシュな
デザインで、開放感のある空間を提
供。



サウナサイズ
小規模なグループ向けで、家庭や小規模な
事業所に最適なサイズです。

気密性の高い設計・熱を外部に伝達しない断熱性能。
施設と同等以上のサウナ体験を自宅・ホテルで楽しめるサウナ。



Box Type Glass

対応人数 ~3名

W1312×D1212×H1815

対応人数 ~4名

W1668×D1212×H1815

産地/Origin：日本（Japan）

材質/Material：ヒノキ（Hinoki）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストープ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



自社開発の断熱サウナ
日本の高品質な家庭用サウナを提供。



簡単な設置
現地での部材組み立てが可能で、リフト不要。最短60分で設置完了。



柔軟なカスタマイズ
サイズ調整や、ガラス窓の配置変更など、オプションを豊富に取り揃え、オーダーメイド対応。

前面にある大きなガラスで自然光を取り入れ、開放感を演出。
自宅はもちろん、ジムやホテルといった商業施設にも最適なサウナ。



RED CEDAR SAUNA sisu 屋内用

対応人数 ~3名

W1655×D1235×H2000

産地/Origin：中国（China）

材質/Material：レッドシダー（Red Cedar）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストープ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



生産工場
カナダFSC認証取得済みのレッドシダーを乾燥、加工しEU、北米、オーストラリア、中東に向けて年間30,000台出荷しています。



レッドシダーを使用
薪火室や変圧への体制、防臭成分や白アリ対策の観点等、レッドシダーはサウナに最適です。



安心のコスパ
手頃な価格でありながら基本的な機能をしっかり備えています。コストを抑えつつ、快適なサウナ体験を提供しています。

～3名用（屋内）

幅 1500×奥行1250×高さ1950mm



スノコ、木製桶、木製柄杓、
ストーブ（タイマー付/110℃まで設定可）、サウナストーン、照明付属



外装・内装共に全てレッドシダー使用



ストーブ単相200V 4.5kW
三相200V 6.0kW選択可



ダイヤル式

～4名用（屋内）

幅 1655×奥行1235×高さ2000mm



スノコ、木製桶、木製柄杓、
ストーブ2種(通常ストーブ+遠赤外線付)、サウナストーン、照明付属



外装・内装共に全てレッドシダー使用



ストーブ単相200V 4.5kW
三相200V 6.0kW選択可



ダイヤル式

VICTORIA / ビクトリア【室内サウナ】

近年、留学や新しい移住先として日本人にも人気が高まっているバンクーバーですが、バンクーバーが位置するブリティッシュコロンビア州の州政府の中心は、バンクーバーではなくビクトリアにあります。

バンクーバーよりも早く開拓者が入植した歴史的背景から、現在も古き良き風情を感じられる街並みが広がっています。日常生活を送るご自宅でもサウナを楽しんでいただくため、この名をつけました。



ガラス		主要構造・基材		内装・天井	
サウナドアおよび窓：窓5mm強化ペアガラス ドア：10mmブロンズ強化ガラス（単板）		ウェスタンレッドシダー 35mm 本実加工パネル		ウェスタンレッドシダー本実加工パネル ベンチ：20mm x 60mm ベンチ板材	
熱源	定員	木材	ベンチ	外寸・重量	
電気ヒーター （別売り）	3~4人	ウェスタンレッドシダー	仕様：2段ベンチ	横：1750mm 縦：2246mm	奥行き：1710mm 重量：437kg

TORONTO / トロント

トロントはカナダのオンタリオ州の州都であり、カナダ最大の都市として知られています。多文化主義の象徴的存在として200以上の異なる民族が共存し、世界中から観光客や移住者を魅了し続けています。CNタワーからの壮大な眺望や、多彩な美術館、活気あるマーケットな

ど、この都市の魅力はつきません。当社の広々とした室内サウナ、トロントは、ビクトリアよりも大きな空間で都会の喧騒を忘れられる贅沢なリラクゼーション体験をお届けします。この名前には、日常から解放された広大な癒しの空間を提供したいという思いが込められています。




ガラス		主要構造・基材		内装・天井	
サウナドアおよび窓：窓5mm強化ペアガラス ドア：10mmブロンズ強化ガラス（単板）		ウェスタンレッドシダー 35mm 本実加工パネル		ウェスタンレッドシダー本実加工パネル ベンチ20mm x 60mm ベンチ板材	
熱源	定員	木材	ベンチ	外寸・重量	
電気ヒーター （別売り）	5~6人	ウェスタンレッドシダー	仕様：2段ベンチ	横：2190mm 縦：2246mm	奥行き：1210mm 重量：497kg



DICE POCKET

「DICE Pocket」は一番コンパクトなモデルです。
庭の片隅、テラス、バルコニーなどコンパクトなモデルだからこそ、あらゆる空間に
フィットするキャビンです。1~2名での使用に最適ですが、最大4名まで収容可能です。



部屋: 1室
最大人数: 4人
サイズ: 3.36 m²
800kg

2.1m WIDTH
2.2m HEIGHT
1.6m LENGTH

オプション

- ブラック塗装
- 背面パノラマ窓
- ブラックガラス


メーカーのおすすめヒーター
Dice Pocket

- Electric HUUM Drop 7



DICE SOLO

「Dice Solo」は、限られた空間を最大限に活用する機能的設計で最大5人が快適に
楽しめるサウナキャビンです。L字型のベンチは、コーナー部分を有効利用することで
サウナ室内の収容人数を増やしながらも、利用者同士の距離感を自然に保っています。
また、座る位置に応じてロウリュの感じ方が変わる点も特徴です。



部屋: 1室
最大人数: 5人
サイズ: 4.2 m²
850 kg

2.1m WIDTH
2.2m HEIGHT
2.0m LENGTH

オプション

- ブラック塗装
- 背面パノラマ窓
- ブラックガラス


メーカーのおすすめヒーター
Dice Solo

- Electric HUUM Drop 9
- Electric HUUM Hive Mini 9



DICE SOLO (ストレートベンチ仕様)

「Dice Soloのストレートベンチ仕様」は、伝統的な薪ストーブ・電気ストーブを選択することができます。左右に配置されたストレートベンチは、心地よい炎の温もりを全員で共有でき自然と会話が弾む空間を生み出します。家族や友人との特別な時間を過ごしたい方に最適です。



部屋: 1室
 最大人数: 6人
 サイズ: 4.02 m²
 850 kg

オプション

- ブラック塗装
- 背面パノラマ窓
- ブラックガラス


メーカーのおすすめヒーター

- Dice Solo
Woodfired
HUUM Hive Wood 13
- Electric
HUUM Drop 9



DICE COMFY

「Dice Comfy」は、ゆったりとした贅沢な時間を提供するために設計されたサウナキャビンです。サウナ外気浴専用スペースを別途確保するのが難しい環境でもキャビンに付属した外部ベンチがあるため、追加の設置スペースを必要とせず快適な外気浴を楽しむことができます。



部屋: 1室 (ベンチ付き)
 最大人数: 5人
 サイズ: 5.03 m²
 850 kg

オプション

- ブラック塗装
- 背面パノラマ窓
- ブラックガラス


メーカーのおすすめヒーター

- Dice Comfy
Electric
HUUM Hive Mini 9
- Electric
HUUM Drop 9



DICE DUAL

「DICE DUAL」は、スタイリッシュなスクエアバレルデザインに前室を加えた2室構成のサウナキャビンです。熱損失の軽減、体温を徐々に下げするための休憩スペース、天候に左右されず年中快適に過ごすことができるなどサウナ体験全体を向上させる工夫が詰まったサウナキャビンです。



部屋: 2室
 最大人数: 4人
 サイズ: 5.25 m²
 1000 kg

2.1m WIDTH
 2.5m LENGTH
 2.2m HEIGHT

オプション

- ブラック塗装
- 背面パノラマ窓
- ブラックガラス


メーカーのおすすめヒーター
 Dice Dual

- Electric HUUM Drop 6 or 7



ROUND CUBE TINY

「ラウンドキューブ TINY」は、コンパクトでありながら贅沢なサウナ体験を提供するモデルです。最大2人までの利用が可能で、1部屋の構造で、わずか500kgの軽量設計。狭い空間でも贅沢なひとときを楽しみたい方にぴったりです。



部屋: 1室
 最大人数: 2人
 サイズ: 2.86m²
 500 kg

2.2m WIDTH
 1.3m DEPTH
 2.2m HEIGHT

オプション

- ガラスの色


メーカーのおすすめヒーター
 Round Cube Tiny

- Electric HUUM Drop 6
- Electric HUUM Hive Mini 6



ROUND CUBE MINI

「ラウンドキューブ MINI」は、最新のサウナシリーズの中でもコンパクトな贅沢を実現したモデルです。狭いスペースでも贅沢なリラクゼーションを提供します。洗練されたデザインは、どんな小さな場所にもぴったりフィットし、贅沢なひとときを楽しむことができます。小さな空間に最適で、スタイリッシュで高級感のあるサウナ体験をお求めの方に最適です




標準仕様
部屋: 1室
最大人数: 4人
サイズ: 4.9m²

900 kg

サイズオプション

	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT
2.0	2.18m	2.06m	2.20m	900kg
2.4	2.18m	2.46m	2.20m	990kg



オプション



ガラスの色

メーカーのおすすめヒーター
Round Cube Mini



Electric
HUUM Drop 7 or 9




Electric
HUUM Hive Mini 6 or 9



ROUND CUBE RELAX

「ラウンドキューブ RELAX」は、サウナで寝転がりながらリラックスできる贅沢なサウナです。最大6人まで利用でき、U字型のレイアウトにより、ヒーターがサウナベンチ内に設置されています。電気ヒーターを使用することで、温度変化にも耐久性があります。快適さと贅沢な体験を提供し、リラックスしたい方に最適です。



部屋: 1室

最大人数: 6人

サイズ: 6.4m²

1175 kg



オプション



ガラスの色

メーカーのおすすめヒーター
Round Cube Relax




Electric
HUUM Hive Mini 9 or 11



ROUND CUBE SINGLE

「ラウンドキューブ SINGLE」は、最大8人まで収容可能な広々としたサウナです。木炭ヒーターを搭載し、伝統的なサウナ体験を実現。スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備えており、贅沢なサウナ体験を求める方にぴったりです。デザイン面でも、世界的に有名な「レッド・ドット・デザイン賞」を受賞しています。



標準仕様
部屋: 1室
最大人数: 6人
サイズ: 7.4m²

1100 kg

サイズオプション

	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT
2.0	3.07m	2.06m	2.20m	1100kg
2.4	3.07m	2.40m	2.20m	1290kg
2.6	3.07m	2.60m	2.20m	1330kg



オプション



ガラスの色

メーカーのおすすめヒーター
Round Cube Single



Woodfired
HUUM Hive Flow




Electric
HUUM Hive Mini 11



ROUND CUBE DOUBLE

「ラウンドキューブ DOUBLE」は、贅沢な2部屋構成のサウナです。広々としたサウナルームとリラクセスできる前室が一体となり、贅沢なサウナ体験と実用性を提供します。温度変化に耐久性のある設計で、最高のリラクゼーションを提供します。



標準仕様
部屋: 2室
最大人数: 5人
サイズ: 7.4m²

1300 kg

サイズオプション

	WIDTH	DEPTH	HEIGHT	WEIGHT
2.4	3.07m	2.40m	2.20m	1290kg
2.6	3.07m	2.60m	2.20m	1330kg



オプション



ガラスの色

メーカーのおすすめヒーター
Round Cube Double




Electric
HUUM Hive Mini 9



PATIO XXS

「PATIO XXS」は、Patioシリーズ一番コンパクトなモデルです。1~2人での利用が主な方、初めてサウナキャビンの購入を検討している方に特におすすめのモデルです。コンパクトながらも開放感のある設計で妥協のない品質と本格的なサウナ体験をお楽しみいただけます。



部屋: 1室
最大人数: 3人
サイズ: 3.81 m²

650 kg



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター
Patio XXS




Electric
HUUM Drop 7 or 9



PATIO XS

「PATIO XS」は、コンパクトさと快適さを両立させたサウナキャビンです。Patioシリーズの特徴である現代的なデザインと高品質な素材を継承しつつ、少人数で利用しやすいサイズ感を実現しています。大きな窓からの景色を楽しみながら、贅沢なサウナ体験をご堪能いただけます。



部屋: 1室
最大人数: 4人
サイズ: 5.12m²

650 kg



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター
Patio XS





Electric
HUUM Drop 9



Electric
HUUM Hive Mini 9 or 11


PATIO S

「PATIO S」は、二面がガラス張りが特徴のサウナキャビンです。開放感のあるサウナ体験を求める方や、自然や庭の景観を楽しみながらサウナを使いたい方に特におすすめのモデルです。ガラス面が多いデザインでありながら、優れた断熱性と温度保持能力を両立している点も大きな魅力です。



PATIO S PLUS


「PATIO S PLUS」は、PATIO Sのサウナルームに屋根付きの屋外エリアを組み合わせた多機能なサウナキャビンです。屋外エリアには水風呂やリクライニングチェア、ジャグジーなどを置くスペースも十分にあります。多彩なアクティビティを楽しみたい方やオールシーズンで活用できる多機能な空間を求める方に特におすすめのモデルです。






PATIO XM

「PATIO XM」は、広々とした快適さと高級感を兼ね備えた屋外サウナです。十分なスペースがあるため、横になるのに十分な広さを確保した広いベンチを配置することができ、最大6~7人まで収容可能です。余裕のある空間で複数人同時に利用したい方に特におすすめのモデルです。



L型ベンチ



ストレートベンチ

部屋: 1室
最大人数: 8人
サイズ: 7.06㎡

1280 kg



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター Patio XM




Electric
HUUM Hive 15



PATIO M

「PATIO M」は、モダンでスタイリッシュな四角いデザインとともに、利便性を追求したサウナキャビンです。サウナルームとは別に設けられた専用の更衣・リラクゼーションスペースがゆったりとしたプライベートな空間を提供します。現代的なエレガンスと機能美が融合したデザインは、どんな屋外環境にも調和します。



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター Patio M



Electric
HUUM Drop 9



Electric
HUUM Hive Mini 9 or 11


部屋: 2室
最大人数: 5人
サイズ: 7.95㎡

1280 kg



PATIO L

「PATIO L」は、Patioシリーズの中でも特に広々とした2室構成のサウナキャビンです。広々としたインテリアと大きな窓により、リラックスした雰囲気の中で自然との一体感を味わえます。サウナ体験を総合的に楽しみたい方、更衣・休憩スペースも充実させたい方、複数人での利用が多い方に特におすすめのモデルです。



部屋: 2室
最大人数: 5人
サイズ: 9.56m²

1850 kg



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス


メーカーのおすすめヒーター Patio L

Electric
HUUM Drop 9

Electric
HUUM Hive Mini 9 or 11

PATIO L PLUS

「PATIO L Plus」は、PATIO Lのサウナルームに屋根付きの屋外エリアを組み合わせた多機能なサウナキャビンです。シンプルなサウナ体験を超えた総合的なウェルネス空間を提供します。家族や友人とゆったりとくつろぎながら、自然と一体感を味わうことができる理想的なサウナキャビンです。



部屋: 2室
最大人数: 5人
サイズ: 14.45m²

1850 kg



オプション



ブラック塗装



屋根下デッキ材




ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター Patio L Plus

Electric
HUUM Hive Mini 9 or 11

Primo Mini

「PRIMO MINI」は、最新のサウナシリーズの中でもコンパクトな贅沢を実現したモデルです。70x220mmの接着熱処理木材とエレガントなグレーの二重強化ガラスのドアと窓が特徴で、温度変化に対する耐久性を確保します。最適な熱分配と快適性を考慮して設計されており、スタイリッシュで遜色のない高級サウナ体験を求める方に最適です。



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター Primo Mini



Electric
HUUM Drop 6


部屋: 1室
最大人数: 2人
サイズ: 4.15m²

900 kg



Primo Corner

プライモコーナーは、広々とした贅沢を提供する最新のサウナシリーズです。70x220mmの接着熱処理木材で構築されており、耐久性と効率的な断熱性を兼ね備えています。PRIMO MINIのアップグレード版とも言われる広々としたモデルで家族やグループ、より社交的なサウナ体験を求める方に最適です。



オプション



ブラック塗装



ブラックガラス

メーカーのおすすめヒーター Primo Corner



Electric
HUUM Hive Mini 9 or 11



Electric
HUUM Hive Core BK 9

部屋: 1室
最大人数: 4人
サイズ: 4.78m²

1300 kg



～ 4 名用

直径1800×奥行1800mm



屋根材（アスファルトルーフィング）、木製桶、木製柄杓、ストーブ（タイマー付/110℃まで設定可）、サウナストーン、照明付属



外装・内装共に全てレッドシダー使用



ストーブ単相200V 4.5kW
三相200V 6.0kW選択可



屋根材標準付属

～ 2 名用


直径1800×奥行1800mm
（室内奥行1500mm）



ベンチ付



屋根材（アスファルトルーフィング）、木製桶、木製柄杓、ストーブ（タイマー付/110℃まで設定可）、サウナストーン、照明付属



外装・内装共に全てレッドシダー使用



ストーブ単相200V 4.5kW
三相200V 6.0kW選択可



屋根材標準付属

ハーフウインドウ



寸法	半径900mmの半円
オプション料金	

6名用へサイズアップ



寸法	直径1800×奥行2400
オプション料金	



優れた耐久性

KUUMA の仕上げに利用する特殊塗料は、プールの防水に採用されるものと同じ。これまでの屋外サウナよりも、優れた耐久性目指しました。



耐熱性・保温性

筐体には、特殊発泡素材を採用。素材そのものがもつ保温性に高い断熱性を加え、熱さを追求。屋外サウナでも“熱いサウナ”をお楽しみください。



軽量で場所を選ばず設置

軽量設計で設置場所の選択肢が広がり、さらに牽引も可能。KUUMA はサウナ体験を、場所の制約から解放します。



新しい、カラーデザイン

自由な外装カラーリングで、主役として映えることも、周囲に調和することも可能。内装デザインは曲木の美しい上質なベンチユニットから、自分好みにカスタムまで。

SPEC

製品スペック

サイズ	外寸: W2,140mm × H2,200mm × D2,200mm 内寸: W1,770mm × H1,800mm × D1,730mm ※仕上げの内容により、多少の誤差がございます。
利用人数	1～4人
サウナベンチ	左右
材質	本体: 特殊発砲素材 + 強化塗装 (黒) 扉: 木製
外装オプション	左官仕上げ カラーバリエーション有
内装オプション	木製ベンチユニット / 木製バックレスト 木製パネル (天井・壁) / 照明 / 箆の子
本体重量	80kg (STYRO本体のみ) ※ 仕上りにより重量は変動します。
対応ヒーター (別売)	電気 / 薪 ※2025年リリース予定




FRONT



SIDE



BACK



INTERIOR

注意事項




・強化塗装 (黒) について





筐体の耐久性・強度を高める目的の塗装のため、ムラ・テカリ・不陸等がございます。使用には問題ありませんが、見た目が気になる方は、仕上げ材による仕上げをお勧めしております。










・サイズ、仕様について

職人による製作のため、多少の誤差がございます。また、サイズ・仕様は予告なく変更となる場合がございます。







Round Cube MINI



40 mm



2,2 m




7 m³



Double mirror




6x19



1.20x2.25x1.20 m



900 kg



Round Cube RELAX



40 mm



2,2 m



10,5 m³



Double mirror




6x19




1.20x3.15x1.20 m



1010 kg



Round Cube SINGLE



40 mm



2,2 m




11 m³



Double mirror




6x19



1.20x3.15x1.20 m



1010 kg



Round Cube DOUBLE



40 mm



2,2 m




7 m³



Double mirror
TEMPERED GLASS




6x19



1.20x3.15x1.20 m



1100 kg



Halden XS



40 mm



4,3 m²



2,61 m



8°



24 mm




24 mm




Single



9,1 m³



Halden S



40/70 mm



4,6 + 1,8 m²



2,62 m



8°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




8,3 m³



PIR INSULATION

+



Halden M



40/70 mm



6,9 + 1,8 m²



2,62 m



8°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




8,3 m³



PIR INSULATION

+



Halden L



40/70 mm



9 + 1,8 m²



2,62 m



8°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




8,3 m³



PIR INSULATION

+



Halden XL



40/70 mm



12,4 + 2 m²



2,74 m



7°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




9,3 m³



PIR INSULATION

+



Hanko



40/70 mm



8,7 m²



2,58 m



8°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS


Single/Double



PIR INSULATION

8 m³

-



Hanko Plus



40/70 mm



8,1 + 6,5 m²



2,58 m



8°/6°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




8 m³



PIR INSULATION

-



Reval



40/70 mm



7,8 + 5,3 m²



2,68 m



2°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




8 m³



PIR INSULATION

-



Reval Plus



40/70 mm



7,2 + 8,4 m²



2,68 m



2°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single




8 m³



PIR INSULATION

-



Molde



40/70 mm



14 m²



2,85 m



14°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




6,3 m³



PIR INSULATION

-



Hagen Mini



40/70 mm



14,6 m²



2,95 m



7°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single/Double




8,8 m³



PIR INSULATION

-



Patio XXS



40 mm



3,16 m²



2,4 m



3°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS


Single



PIR INSULATION

5,75 m³

+



Patio XS



40 mm



4,9 m²



2,4 m



3°



24 mm



24 mm




Single



8 m³



+



Patio S



40 mm



4 m²



2,4 m



2°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single




8 m³




PIR INSULATION

+



Patio S plus



40 mm



9,2 m²



2,54 m



2°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single




8,3 m³




PIR INSULATION

+



Patio M



40 mm



7,9 m²



2,45 m



3°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single




11,5 m³




PIR INSULATION

+



Patio L



40 mm



9,3 m²



2,4 m



2,7°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single




7,24 m³




PIR INSULATION

+



Patio L plus



40 mm



12 m²



2,54 m



2°



24 mm



24 mm



TEMPERED GLASS

Single




7,8 m³



PIR INSULATION

+



日本の建築技術と素材が生む、森に溶け込む上質サウナ。
自然の中で、心と体を整える贅沢なひとときを...



MORI SAUNA dynamic

対応人数 ~6名

W1800×D2400×H2400

産地/Origin：日本（Japan）

材質/Material：ガルバリウム・鉄骨・ヒノキ（Hinoki）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



金属サイディングで耐久性向上
外壁には金属サイディングを使用し、
雨や湿気による劣化を防止。
木材の反りや腐食を抑え、長寿命を実現。



優れた断熱性能
二重ガラスを使用し、壁には断熱材を隙間
なく敷き詰めているため、サウナ釜の熱を
逃がさず室内温度を保ちます。



耐久性に優れた鉄骨フレーム
鉄骨フレームを採用し、精密な断熱構
造で圧倒的な耐久性を提供。
長期間使用しても安心の堅牢性。



カスタマイズ可能
お好みに合わせたサイズや素材を選んで、
唯一無二のサウナ空間を実現できます。
細部までこだわり、理想のサウナをお作り
します。

世界初の段違い構造を実現。
ベストな温度帯を楽しむことができるサムライサウナ。



サムライサウナ

対応人数 ~4名

W2426×D1875×H2382

対応人数 ~4名

W2426×D2738×H2382

対応人数 ~6名

W2613×D3600×H2559

産地/Origin：日本（Japan）

材質/Material：秋田杉（Akita Cedar）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



日本独自の技術と素材
日本の伝統的な木材と技術を活かし、
オールジャパンで製作されたサウナ。



五角形型ハレルサウナ
独自のデザインで、ユニークな形状の
サウナを提供。



カスタマイズ可能
多数のカラーパリエーションと豊富なオプ
ションから選べ、完全オーダーメイドのサ
ウナを提供。



選べる木材
地元の木材を活用したサウナで、地域特性
を反映させています。

豊富なカスタマイズとオプションで唯一無二のサウナを実現。
リーズナブルな国産サウナ。



MySauna 屋外モデル

対応人数	~3名	W1312×D1212×H2100
対応人数	~4名	W1668×D1212×H2100
対応人数	~5名	W2000×D1600×H2100

産地/Origin：日本（Japan）
材質/Material：ヒノキ（Hinoki）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



自社開発の国産サウナ
日本の高品質な家庭用サウナを提供。



簡単な設置
現地での部材組み立てが可能で、リフォーム不要。最短60分で設置完了。



柔軟なカスタマイズ
サイズ調整や、ガラス窓の配置変更など、オプションを豊富に取り換え、オーダーメイド対応。

自然とサウナを満喫できる樽型サウナ。
フィンランド発祥の本格サウナです。



barrel ハーフムーン

対応人数	~4名	W2200×D1840×H2260
対応人数	~6名	W2200×D3660×H2260

産地/Origin：フィンランド（Finland）
材質/Material：サーモパイン（Thermo Pine）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



複数のモデル選択数
筒型式と薪式の2種類、さらに異なるサイズや窓のオプションから選べます。



高品質な木材使用
サウナ内部には耐久性のある高品質なサーモスプル材を使用。



快適な空間設計
最適な熱効率を提供する設計で、リラックスしたサウナ体験を実現。

短時間でサウナ室を適温にすることが可能な樽型サウナ。
内部は豊かな木の香りを楽しむことができます。



RED CEDAR SAUNA sisu 屋外用

対応人数 ~4名

W1800×D1800×H1800

産地/Origin：日本（Japan）

材質/Material：レッドシダー（Red Cedar）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。

デザインと機能性を兼ね備えた、まさに理想的なサウナ空間。
電気式ヒーターと薪ストーブ、お好みのスタイルで..



ICON 220 FULL FRONT GLASS

対応人数 ~4名

W2310×D2200×H2360

産地/Origin：エストニア（Estonia）

※価格はサウナ本体のみの金額となります。別途ストーブ、設置組立費、送料が発生します。価格は予告なく変更する場合がございます。



生産工場
カナダFSC認証取得済みのレッドシダー
を乾燥、加工しEU、北米、オーストラ
リア、中東に向けて年間30,000台出荷
しています。



レッドシダーを使用
耐久性及び変化への体制、防虫成分や白
アリ対策の観点等、レッドシダーはサ
ウナに最適です。



安心のコスパ
手頃な価格でありながら基本的な機能
をしっかりと備えています。コストを抑
えつつ、快適なサウナ体験をしま
す。



ヒーターの選択肢
電気式ヒーターと薪ストーブの両方に
対応、利用者の好みに合わせて選べ
ます。



美しいデザイン
スタイリッシュで現代的なフォルムが特
徴のサウナ。




安全設計
ヒーターがサウナの奥に設置されてお
り、退出時に熱に触れるリスクがあ
りません。



理想的なサウナ空間
デザインと機能性を兼ね備え、特別な時間
を提供します。

NIAGARA / ナイアガラ

ナイアガラの滝はカナダとアメリカにまたがり、イグアスの滝・ヴィクトリアの滝と共に世界三大瀑布の一つに数えられています。世界三大瀑布の中でもナイアガラの滝は広大な面積を有するため、世界最大の水量を誇り、カナダの豊富な水資源の象徴となっています。当サウナは弊社で取り扱う商品の中で、最も広範な景色を堪能していただけるため、この名をつけました。



ガラス		主要構造・基材		熱源		
180°ガラス張り / ドア: 6mm 厚の強化ガラスを使用したペアガラス (空気層 12mm) 窓: 5mm 厚の強化ガラスを使用したペアガラス (空気層 12mm)		2x4 SPF 材 (針葉樹構造用製材)		電気ストーブ (別売り)		
内装・天井	定員	外壁	木材	ベンチ	断熱材 (床・壁・屋根)	外寸・重量
1x4T&G (本実加工) 米杉板 (19mm x 90mm)	8~9人	28 ゲージの金属サイディング 黒の粉体塗装仕上げ	ウェスタンレッドシダー	仕様: 2 段・L 字型 / 素材: 無節の赤杉材 背もたれ: 無節の赤杉材の無垢材を使用	厚さ 7cm の EPS フォーム断熱材	横: 2180mm 奥行き: 2920mm 縦: 2310mm 重量: 702kg

WHISTLER / ウィスラー【雪国仕様】

ウィスラーは、2010 年冬季オリンピックの開催地として選ばれたことにより、世界的に名前が知られるようになったスキリゾート地です。バンクーバーから車で約 3 時間の距離に位置しており、非日常を味わうために多くの人が訪れます。遠く離れた日本の皆様にも日頃の疲れを癒していただけるよう、この名をつけました。



ガラス		主要構造・基材		内装・天井		
ドア: 6mm 厚の強化ガラスを使用したペアガラス (空気層 12mm) 窓: 5mm 厚の強化ガラスを使用したペアガラス (空気層 12mm)		2x4 SPF 材 (針葉樹構造用製材)		1x4T&G (本実加工) 米杉板 (19mm x 90mm)		
熱源	定員	外壁	木材	ベンチ	断熱材 (床・壁・屋根)	外寸・重量
電気・薪ストーブ (別売り)	7~8人	28 ゲージの金属サイディング 黒の粉体塗装仕上げ	ウェスタンレッドシダー	仕様: 2 段ベンチ / 素材: 無節の赤杉材 背もたれ: 無節の赤杉材の無垢材を使用	厚さ 7cm の EPS フォーム断熱材	幅: 2240mm 奥行き: 2940mm 高さ: 3020mm 重量: 651kg

AURORA / オーロラ

オーロラは太陽から荷電流子が太陽風に乗って地球に吹き付けられ、地球の大気圏に突入して酸素や窒素と衝突することで発生する現象です。あまり知られていませんが、カナダの北部でもオーロラを眺めることができます。一生に一度は見た景色を求めて世界中から人々が集まりますが、天候や季節などの条件が揃わないと見られません。当サウナは前面に大きな強化ガラスが備えられているため、サウナ室内から見える絶景を見逃すことはありません。



ガラス	主要構造・基材	内装・天井
ドア: 6mm 厚の強化ガラスを使用したペアガラス (空気層 12mm) 窓: 5mm 厚の強化ガラスを使用したペアガラス (空気層 12mm)	2x4 SPF 材 (針葉樹構造用製材)	1x4T&G (本実加工) 米杉板 (19mm x 90mm)

熱源	定員	外壁	木材	ベンチ	断熱材 (床・壁・屋根)	外寸・重量
電気ストーブ (別売り)	8~9人	28 ゲージの金属サイディング 黒の粉体塗装仕上げ	ウェスタンレッドシダー	仕様: 2 段・L 字型 / 素材: 無節の赤杉材 背もたれ: 無節の赤杉材の無垢材を使用	厚さ 7cm の EPS フォーム断熱材	横: 2660mm 奥行き: 2870mm 縦: 2310mm 重量: 661kg



ROCKY / ロッキー

世界的な知名度を誇るロッキー山脈はカナダとアメリカにまたがり、それぞれカナディアンロッキー・アメリカンロッキーと呼ばれています。ロッキー山脈だけで、なんと 11ヶ所の自然公園が世界遺産に登録されています。北アメリカの大自然を象徴するロッキー山脈の中でも、北側に位置するカナディアンロッキーは特に険しく手付かずの大自然が広がります。カナダの豊富な水資源もロッキー山脈の雪解け水の恵みを大きく享受しています。当サウナはロッキー山脈麓の山小屋のような外観をイメージして作られています。



ガラス	主要構造・基材	内装・天井
ドア: 6mm 厚強化ガラス 窓: 二重ガラス構造 (5mm 厚強化ガラス)	イースタン・ホワイト・シダー 38mm の本実材 (T&G)	イースタンホワイトシダー 38mm の本実材 (T&G)

屋根	熱源	定員	木材	ベンチ	外寸・重量
28 ゲージの金属の屋根 黒の粉体塗装仕上げ	電気・薪ストーブ (別売り)	6~7人	イースタンホワイトシダー	仕様: 2 段・L 字型 20mmx150mm の板材	幅: 2500mm 奥行き: 2470mm 高さ: 2550mm 重量: 664kg



サウナヒーター





サウナストーブ(SATモデル)

プロスサウナが独自企画した電気サウナストーブです。サウナの本場フィンランドを参考に、ロウリュ可能な規格に仕上げています。ひし形PSEを取得済みで安心してお使いいただくことができます。


製品詳細

重さ	約16kg
温度範囲	最大110℃ (1℃刻み)
材質	ステンレス鋼
タイマー	10分～6時間 ※オフタイマーのみ
サウナストーン	最大18kg (含まれていません)
制御方法	コントロールパネル (サイズ: W86 × D25 × H86)
安全装置	加熱防止装置 (作動温度150℃)

コントローラー付属



パワーユニット



※床面から15cm以上開けて設置していただく壁掛け設置のため、テントサウナへの設置はおすすめしていません。



フィンランド式サウナに欠かせないロウリュも可能
ドライサウナでは得られない高いリラックス効果を

サウナの大きさに合わせた複数規格
4.5kW/6kW/9kW (三相)

1年間メーカー保証

日本で安全に使える！<PS>E認証取得

※<PS>E認証は電化製品の火災や感電などから使用者様を守るための法律への適格を示します。
※TUV認証機関(ドイツに本部を置く世界的認証機関)の認定



<PS>Eとは？

日本で販売される電気製品が安全基準を満たしていることを示します。
マークがないと、製品が安全でない可能性があり、使用時に事故が起こるリスクが高まります。
また、<PS>Eマークなしで製品を販売するのは法律違反です。

同梱物

- ・ヒーター本体
- ・パワーユニット (サイズ W305 × D100 × H300)
- ・壁掛け金具
- ・カバー
- ・温度センサー (3m)
- ・リモコンケーブル (4.5m)
- ・リモコン本体 (85mm × 85mm)
- ・カバー取付ネジ (M3 × 10)
- ・壁掛け金具取付用ビス
- ・サウナ本体電源供給用端子
- ※別途ケーブル必須 (ヒーター本体とパワーユニット接続用)

以下については同梱されておりません！

- ・サウナストーン
- ・別途ケーブル(詳細下記参照)

以下のケーブルは別途ご用意ください。

- ・CVケーブル(3m)
- ・SRCTケーブル(3m)
- ・コントロールパネルからパワーユニットのケーブル延長
- ・温度センサーの延長(10mまで延長可能)

モデル	電圧	電圧	適合サウナルーム
SAT-45	4.5kW	単相200V	2～4.5㎡
SAT-60	6kW	単相200V	4～7㎡
SAT-90	9kW	三相200V	8～13㎡

サウナストーブ(SAOモデル)

プロサウナが独自企画した電気サウナストーブです。
サウナの本場フィンランドを参考に、ロウリュ可能な規格に仕上げています。



- ◆1年間のメーカー保証
自主検査を実施し、安心してお使いいただくための体制を整えております。ご購入後もご不安なくご利用いただくため、1年間のメーカー保証をしております。
- ◆アフターメンテナンスチームがサポート
万が一ご購入後にトラブルが発生した場合、アフターメンテナンスチームがトラブル解消に向けてサポートいたします。
※ご訪問での修理をお約束するものではありません。



製品詳細

電圧	200v三相 (50/60Hz)
本体重量 (ストーンなし)	約16.2kg
サイズ	直径420×高さ670
温度範囲	最大110℃ (1℃刻み)
タイマー	オフタイマー ※オンタイマーはついていません
積載サウナストーン	約80kg
制御方法	コントロールパネル (サイズ W310 × D105 × H265)
安全装置	過熱防止装置 (作動温度150℃)

※パワーユニットのサイズはSATモデル同様、W305 × D100 × H300 になります。



出力

10.5kWモデル (受注生産)

12kWモデル

15kWモデル (受注生産)

※送料別途 6,000円 (税別)
※サウナストーン80kgを含む価格となります。
※フレームのカラーはブラックとなります。
※業務利用を想定しているため、現在<PS>Eは未取得となります。
設置にまつわる細かな条件などについては
管轄消防署の判断が優先されるため事前にご相談の上、購入をお願いいたします。

4.5kW / 6kW (<PS>E取得中 8月頃販売予定)

DROP

Dropは、水滴をモチーフにした斬新なデザインの電気サウナヒーターです。コンパクトながら豊富な石量を誇り、本格的な蒸気と優れた温度制御を実現します。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 壁取り付け用プレート
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (55kg)

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ

- 安全ガード
- 埋め込みフランジ



デザインと機能性の調和。水滴をモチーフにした美しいフォルムと、豊富な石量もたらす本格的な蒸気で五感を満たすサウナ体験を。

HIVE Mini

Hive Miniは、Hiveの特長を継承しつつ、よりコンパクトなサイズを実現した電気ヒーターです。150kgの石量で、中小規模のサウナでも本格的な蒸気体験を提供します。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚部
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (150 kg)
- エアトンネル

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ


- 安全ガード
- 埋め込みフランジ
- 遮熱板



コンパクトボディに秘めた本格派の実力。150kgの石量を誇るミニサイズのヒーターで、限られたスペースでも本格的なサウナ体験を。


仕様

ヒーター	DROP 4	DROP 6	DROP 7	DROP 9
kW数	3.4 kW	4.5 kW	5.6 kW	6.4 kW
サウナサイズ最小	2.5 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³
サウナサイズ最大	5 m ³	7 m ³	8.5 m ³	10 m ³
サウナストーン量	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg
本体重量	11 kg	11 kg	12 kg	12 kg
高さ	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
幅	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
奥行き	335 mm	335 mm	335 mm	335 mm
電源について				
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	20A	30A	40A	40A
電気ケーブル (スケア数)	5.3 mm ²	5.3 mm ²	8.4 mm ²	8.4 mm ²
離隔距離				
A	100 mm	120 mm	135 mm	150 mm
B	590 mm	630 mm	660 mm	690 mm
C	435 mm	455 mm	470 mm	485 mm
D	170 mm	190 mm	205 mm	220 mm
E	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm



仕様

ヒーター	HIVE Mini 6	HIVE Mini 9	HIVE Mini 11
kW数	4.5 kW	6.8 kW	7.9 kW
サウナサイズ最小	4 m ³	6 m ³	7.5 m ³
サウナサイズ最大	7 m ³	10 m ³	12 m ³
サウナストーン量	150 kg	150 kg	150 kg
本体重量	16 kg	18 kg	18 kg
高さ	750 mm	750 mm	750 mm
直径	460 mm	460 mm	460 mm
電源について			
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	30A	40A	50A
電気ケーブル (スケア数)	5.3 mm ²	8.4 mm ²	13.3 mm ²
離隔距離			
A	160 mm	90 mm	110 mm
B	580 mm	640 mm	680 mm
C	400 mm	400 mm	400 mm
H	750 mm	750 mm	750 mm



HIVE

Hiveは、大型サウナ向けに設計された電気ヒーターです。250kgもの大量の石を使用し、薪ストーブさながらの豊かな蒸気と長時間の熱保持を可能にします。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚部
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- 用拡張ボックス
- サウナストーン (250kg)
- エアトンネル

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ

- 安全ガード
- 埋め込みフランジ
- 遮熱板



大空間に、本格的な蒸気を。250kgの大量の石が生み出す豊かな蒸気と優れた温度維持力まるで森の中のような癒しの時間を。

CLIFF Mini

Cliff Miniは、Cliffの魅力をコンパクトにまとめた壁掛け式ヒーターです。狭小スペースでも設置可能で、60kgの石量で本格的な蒸気を生成します。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚部
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (60 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ


- 安全ガード
- 埋め込みフランジ



壁掛け式で、省スペースを実現。コンパクトながら60kgの石量を誇り、狭小空間でも本格的な蒸気と癒しのサウナ体験を。


仕様

ヒーター	HIVE 12	HIVE 15	HIVE 18
kW数	9 kW	11.3 kW	13.6 kW
サウナサイズ最小	9 m ³	11 m ³	13.5 m ³
サウナサイズ最大	14 m ³	17 m ³	21 m ³
サウナストーン量	250 kg	250 kg	250 kg
本体重量	22 kg	23 kg	24 kg
高さ	750 mm	750 mm	750 mm
直径	560 mm	560 mm	460 mm
電源について			
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	50A	40+40A	40+40A
電気ケーブル (スケア数)	8.4 mm ²	8.4 mm ²	13.3 mm ²
離隔距離			
A	120 mm	150 mm	180 mm
B	800 mm	860 mm	920 mm
C	400 mm	400 mm	400 mm
H	750 mm	750 mm	750 mm



仕様

ヒーター	CLIFF Mini 4
kW数	3.0 kW
サウナサイズ最小	3 m ³
サウナサイズ最大	4.5 m ³
サウナストーン量	60 kg
本体重量	15 kg
高さ	975 mm
幅	280 mm
奥行き	160 mm
電源について	
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	20A
電気ケーブル (スケア数)	3.3 mm ²
離隔距離	
A	60 mm
B	390 mm
C	280 mm
D	160 mm
H	975 mm



CLIFF

Cliffは、北欧の断崖をイメージした独特のデザインが特徴の電気ヒーターです。環境に配慮した素材使用と効率的な加熱システムで、美しさと機能性を両立しています。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚部
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (75 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ

- 安全ガード
- 埋め込みフランジ



北欧の自然美を あなたのサウナに。
断崖をイメージした独特のデザインと環境に配慮した
素材使用で、サステナブルな贅沢を日々の生活に。

STEEL Mini

Steel Miniは、Steelの特長を継承しつつ、よりスリムなデザインを実現した壁掛け式ヒーターです。コンパクトながら60kgの石量を誇り、本格的な蒸気体験を提供します。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚部
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (60 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ


- 安全ガード
- 埋め込みフランジ



スリムボディに秘めた高性能。
壁掛け式のコンパクトデザインながら、60kgの石量で本格的な蒸気を実現。限られた空間でも妥協のないサウナを。


仕様

ヒーター	CLIFF 6	CLIFF 9	CLIFF 11
定格電力	4.5 kW	6.8 kW	7.9 kW
スチームルーム 最小	4 m ³	6 m ³	7.5 m ³
スチームルーム 最大	7 m ³	10 m ³	12 m ³
サウナ石の保持容量	75 kg	75 kg	75 kg
重量	16 kg	16 kg	16 kg
高さ	975 mm	975 mm	975 mm
幅	280 mm	280 mm	280 mm
奥行き	270 mm	270 mm	270 mm
電源について			
入力	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~
ブレーカー	30A	40A	50A
電気ケーブル	5.3 mm ²	8.4 mm ²	13.3 mm ²
離隔距離			
A	60 mm	240 mm	240 mm
B	390 mm	750 mm	750 mm
C	280 mm	280 mm	280 mm
H	975 mm	975 mm	975 mm



仕様

ヒーター	STEEL Mini 4
kW数	3.0 kW
サウナサイズ 最小	3 m ³
サウナサイズ 最大	4.5 m ³
サウナ石の量	60 kg
本体重量	14.5 kg
高さ	975 mm
幅	320 mm
奥行き	150 mm
電源について	
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	20A
電気ケーブル (スケア数)	3.3 mm ²
離隔距離	
A	50 mm
B	420 mm
C	320 mm
D	160 mm
H	975 mm



STEEL

Steelは、スタイリッシュなステンレス製ボディが特徴の電気ヒーターです。内蔵の空気トンネルによる迅速な加熱と150kgの石量による豊かな蒸気生成を実現しています。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚部
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (150 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ

- 安全ガード
- 埋め込みフランジ



洗練されたデザインと高い性能を両立。スタイリッシュなステンレスボディと150kgの石量が織りなすモダンで本格的なサウナ体験を。

CORE

黒のカバーを纏ったCoreは、モダンなデザインと高い機能性を兼ね備えた電気ヒーターです。CORE BlackとCORE BK/STの2種類からお選びいただけます。豊富なカスタマイズオプションで、あなただけのサウナ空間を創造します。

セット内容

- 電気サウナヒーター
- 調節可能な脚
- UKU Wi-Fi コントロールシステム
- サウナストーン (30 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 耐熱電源ケーブル

ヒーター用アクセサリ


- 木製パネル - アルダー材
- 木製パネル - アスペン材
- 木製パネル - サーマアスペン材



CORE電気ヒーターは、創造的な自由を提供します。COREはサウナを素早く加熱し、心地よい蒸気を生み出しますが、特別なのはデザイン可能なサイドパネルです。


仕様

ヒーター	STEEL 6	STEEL 9	STEEL 11
kW数	4.5 kW	6.8 kW	7.9 kW
サウナサイズ最小	4 m ³	6 m ³	7.5 m ³
サウナサイズ最大	7 m ³	10 m ³	12 m ³
サウナストーン量	150 kg	150 kg	150 kg
本体重量	15 kg	15 kg	16 kg
高さ	975 mm	975 mm	975 mm
幅	320 mm	320 mm	320 mm
奥行き	320 mm	320 mm	320 mm
電源について			
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	30A	40A	50A
電気ケーブル (スクエア数)	5.3 mm ²	8.4 mm ²	13.3 mm ²
離隔距離			
A	50 mm	100 mm	100 mm
B	420 mm	520 mm	520 mm
C	320 mm	320 mm	320 mm
H	975 mm	975 mm	975 mm



仕様

ヒーター	CORE 6	CORE 9	CORE 11
kW数	4.5 kW	6.8 kW	7.9 kW
サウナサイズ最小	4 m ³	6 m ³	7.5 m ³
サウナサイズ最大	7 m ³	10 m ³	12 m ³
サウナストーン量	30 kg	30 kg	30 kg
本体重量	19 kg	19 kg	19 kg
高さ	830 mm	830 mm	830 mm
幅	385 mm	385 mm	385 mm
奥行き	385 mm	385 mm	385 mm
電源について			
入力 (ケーブル)	単相 200V 2~	単相 200V 2~	単相 200V 2~
ブレーカー (A数)	30A	40A	50A
電気ケーブル (スクエア数)	5.3 mm ²	8.4 mm ²	13.3 mm ²
離隔距離			
A	40 mm	40 mm	40 mm
B	465 mm	465 mm	465 mm
H	830 mm	830 mm	830 mm



HIVE Wood

Hive Woodは、伝統的な薪ストーブの魅力と 現代的な効率性を融合させたサウナヒーターです。豊富な石量が生み出す本格的な蒸気で至福のサウナ体験をお届けします。

セット内容

- 薪サウナストーブ
- サウナストーン (90~130 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 煙突セット

ヒーター用アクセサリ

- 煙突セット
- 熱交換器
- 保護土台
- ストーンケージ
- 遮熱板



熱効率と快適性の 完璧なバランス。
空気循環システムが生み出す 素早い昇温と長時間の熱保持で理想的なサウナタイムを。

HIVE Heat

Hive Heatは、高い熱効率と快適な蒸気生成を 両立した薪ストーブです。独自の空気循環システムにより、素早い昇温と長時間の熱保持を実現します。

セット内容

- 薪サウナストーブ
- サウナストーン (90 kg)

別途ご用意が必要なもの

- 煙突セット

ヒーター用アクセサリ


- 煙突セット
- 保護土台
- ストーンケージ
- 遮熱板



熱効率と快適性の 完璧なバランス。
空気循環システムが生み出す 素早い昇温と長時間の熱保持で理想的なサウナタイムを。


仕様

ヒーター	HIVE Wood 13	HIVE Wood 17	HIVE Wood 17 LS
kW数	13	17	17
スチームルーム 最小	6m ³	8m ³	8m ³
スチームルーム 最大	13m ³	16m ³	16m ³
サウナ石トンの量	90 kg	130 kg	130 kg
本体重量	47 kg	65 kg	77 kg
高さ	750 mm	750 mm	750 mm
幅	450 mm	555 mm	555 mm
奥行き	460 mm	590 mm	740 mm
薪の長さ	300 mm	400 mm	400 mm
煙道の直径	115 mm	115 mm	115 mm
離隔距離	190 mm	500 mm	500 mm
A	250 mm	500 mm	500 mm
B	900 mm	1000 mm	1000 mm
C	425 mm	460 mm	460 mm
D	5 mm	35 mm	185 mm
E	460 mm	590 mm	740 mm
F	240 mm	300 mm	300 mm
Ø	450 mm	555 mm	555 mm



仕様

ヒーター	HIVE Heat	HIVE Heat
kW数	12	12LS
スチームルーム 最小	6m ³	6m ³
スチームルーム 最大	13m ³	13m ³
サウナ石トンの量	90 kg	90 kg
本体重量	56 kg	56 kg
高さ	750 mm	750 mm
幅	450 mm	450 mm
奥行き	490 mm	490 mm
薪の長さ	300 mm	300 mm
煙道の直径	115 mm	115 mm
離隔距離	170 mm	170 mm
A	500 mm	500 mm
B	240 mm	240 mm
C	425 mm	425 mm
D	5 mm	155 mm
E	490 mm	640 mm
F	450 mm	450 mm
Ø	450 mm	450 mm



HIVE Flow

HIVE Flowは、革新的な二次燃焼技術を採用した 次世代の薪サウナストーブです。煙の発生を抑えながら高い熱効率を実現し、環境に配慮しつつ快適な本格サウナ体験を提供します。

セット内容

- 薪サウナストーブ
- サウナストーン (105~150kg)

別途ご用意が必要なもの

- 煙突セット

ヒーター用アクセサリ


- 煙突セット
- 保護プレート
- 保護土台
- ストーンケージ



自然の力と最新技術の融合。煙を最小限に抑え、熱効率を最大化した次世代の薪ストーブ 持続可能なサウナ体験を。

仕様

ヒーター	HIVE Flow Mini	HIVE Flow Mini LS	HIVE Flow	HIVE Flow LS
kW数	8.5 kW	8.5 kW	9.8 kW	9.8 kW
スチームルーム 最小	6 m ³	6 m ³	8 m ³	8 m ³
スチームルーム 最大	14 m ³	14 m ³	18 m ³	18 m ³
サウナストーン量	105 kg	105 kg	150 kg	150 kg
本体重量	54 kg	59 kg	67 kg	73 kg
高さ	884 mm	884 mm	884 mm	884 mm
幅	450 mm	450 mm	526 mm	526 mm
奥行き	493 mm	613 mm	586 mm	706 mm
薪の長さ	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
煙道の直径	114 mm	114 mm	114 mm	114 mm
離隔距離				
A	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
B	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
C	750 mm	750 mm	826 mm	826 mm



SAUNATURE システム

直感的に使える、洗練されたサウナシステム

個人利用向け

- どこからでも操作 — サウナ&水風呂を自在に
- カレンダーで直感的にサウナと水風呂のスケジュールを設定
- サウナが自宅になくても、施設検索&予約を簡単に

法人利用向け

- パソコン・ウェブから複数サウナ・水風呂を一元管理
- スマートで効率的な運営 — 電気代削減と遠隔サポート
- サウナ・サウナ付き宿泊施設専用に設計された予約・決済システム

QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード

Download on the
App Store

Download on the
Google play



DELTA 3 Black

HARVIA
D36E

オン・オフタイマー（タッチパネル式）
過熱防止装置



出力	熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
2.7kW	単相200V 50 / 60Hz	W340×D200×H635mm	8kg	11kg

CX45J Controller & Power Unit & Room Temperature Sensor

HARVIA
SA4100210

DELTA 3 Black/KIP 6.8 は
同梱品となります。



サイズ
W369×D75×H270mm

WALL 6/8 Black Dial Controller

HARVIA
SW60
SW80

オン・オフタイマー（ダイヤル式）
過熱防止装置



出力	熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
SW60 6kW	単相200V 50 / 60Hz	W430×D260×H610mm	12kg	20kg
SW80 7.4kW	単相200V 50 / 60Hz	W430×D260×H700mm	14kg	20kg

KIP 6/8 Black

HARVIA
KIP60E
KIP80E

オン・オフタイマー（タッチパネル式）
過熱防止装置



出力	熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
KIP60E 5.5kW	単相200V 50 / 60Hz	W410×D280×H600mm	16kg	25kg
KIP80E 7.4kW	単相200V 50 / 60Hz	W410×D280×H600mm	16kg	25kg

DROP

HUUM
DROP 4
DROP 6
DROP 7
DROP 8



出力	熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
DROP 4 3.4kW	単相200V 50 / 60Hz	W390×D335×H590mm	11kg	60kg
DROP 6 4.5kW	単相200V 50 / 60Hz	W390×D335×H590mm	11kg	60kg
DROP 7 5.6kW	単相200V 50 / 60Hz	W390×D335×H590mm	12kg	60kg
DROP 8 6.4kW	単相200V 50 / 60Hz	W390×D335×H590mm	12kg	60kg

HIVE Mini

HUUM
HIVE Mini 6
HIVE Mini 9
HIVE Mini 11



出力	熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
HIVE Mini 6 4.5kW	単相200V 50 / 60Hz	φ460×H750mm	14kg	170kg
HIVE Mini 9 6.8kW	単相200V 50 / 60Hz	φ460×H750mm	16kg	170kg
HIVE Mini 11 8.3kW	単相200V 50 / 60Hz	φ460×H750mm	16kg	170kg

ご要望に応じて、
-UKI WIFIモデル(コントロールパネル、HUUMモバイルアプリ、Wi-Fiネットワーク経由でサウナを加熱)
-UKU 4Gモデル(コントロールパネル、HUUMモバイルアプリ、4Gネットワーク経由でサウナを加熱)
をオプションにて選択いただけます。

サウナストーブ 【SATモデル】

プロスサウナ
4.5 kW
6 kW
9 kW

オフタイマー 10分～6時間
加熱防止装置(作動温度150°)
※サウナストーンは付属しません



熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
4.5/6kW: 単相200V 50 / 60Hz 9kW: 三相200V 50 / 60Hz	W400×D275×H490mm	16kg	20kg

サウナストーブ 【SAOモデル】

プロスサウナ
10.5 kW
12 kW
15 kW

オフタイマー 10分～6時間
加熱防止装置(作動温度150°)
※サウナストーンは付属しません



熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
三相200V 50 / 60Hz	φ420×H670mm	16.2kg	80kg

ウォールマウントタイプ 【KOLIBRI】

MISA
3.6 kW No.12533KRJ
4.5 kW No.12545KRJ

オン・オフタイマー(ダイヤル式)
過熱防止装置(作動温度115°)
※サウナストーンは付属しません



熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
単相200V 50 / 60Hz	W300×D290×H590mm	6.5kg	15kg

ウォールマウントタイプ 【SUNNY】

MISA
4.5 kW No.12545NRJ
6 kW No.12560NRJ
7.5 kW No.12575NRJ

オン・オフタイマー(ダイヤル式)
過熱防止装置(作動温度115°)
※サウナストーンは付属しません



熱源	サイズ	本体重量	ストーン 最大容量
単相または三相 200V 50 / 60Hz	W340×D200×H635mm	13kg	15/17/20kg

電気ストーブ
LINE UP
2.4~5.5kW



My Sauna

ブロスサウナ



名前	ウォールマウントタイプ【KOLIBRI】 	オリジナルストーブ SAM 	SATモデル(単相) 	KJP6 5.5kW 	CILINDRO6 BLACK 5.5kW 
出力	2.4kw / 3.6kw / 4.5kw	2.7kw / 5.7kW	4.5kW / 6kW	5.5kW	5.5kW
電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
産地	フィンランド	中国	中国	フィンランド	フィンランド
寸法	290×300×590mm	210×285×575mm 260×285×575mm	275×405×490mm	280×410×600mm	320×320×930mm
ストーン量(最大)	12kg / 15kg / 15kg	20kg	20kg	25kg	80kg
制御盤	×	○	○	○	○
コントロール方法	ダイヤル式	コントローラー式	コントローラー式	コントローラー式	コントローラー式
タイマー	4時間で自動OFF	ON/OFF	ON	ON/OFF	ON/OFF
Wi-Fi	×	×	×	×	×
エレメント交換	○	×	×	○	○
価格 (税別)					
含まれているもの	ストーブのみ	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード
オプション	遠隔操作・連続稼働 コントローラー120,000円				

電気ストーブ
LINE UP
3.02~8kW



名前	HUUM Drop 	SPIRIT6 6kW 	KIP8 BLACK 7.4kW 	ウォールマウントタイプ【SUNNY】 	センス・エリート 
出力	3.02 kW, 4.45 kW, 5.29 kW	6kW	7.4kW	4.5kW / 6kW / 7.5kW	6.6kW/8kW
電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
産地	エストニア	フィンランド	フィンランド	フィンランド	スウェーデン
寸法		334×385×687mm	410×280×600mm	320×450×660mm	W431 x D375 x H600 mm
ストーン量(最大)	60 kg	50kg	11kg	15kg / 17kg / 20kg	15kg
制御盤	○	○	○	×	×
コントロール方法	○	コントローラー式	コントローラー式	ダイヤル式	ダイヤル式
タイマー	○	ON/OFF	ON/OFF	4時間でOFF	ON/OFF
Wi-Fi	○	×	×	×	○
エレメント交換	○	○	○	○	×
価格 (税別)					
含まれているもの	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード	ストーブのみ	ストーブコントローラー
オプション	専用サウナストーン			遠隔操作・連続稼働 コントローラー120,000円	



ブロスサウナ

ブロスサウナ



名前	SPiRiT9 9kW 	SATモデル(三相) 	SAOモデル 12kw 	LEGEND125/LEGEND15 	CILINDRO PRO 26 
出力	9kW	9kW	12kW	11.6kW / 13.8kW	26.4kW
電圧	単相200V/三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
産地	フィンランド	中国	中国	フィンランド	フィンランド
寸法	385×334×750mm	275×405×490mm	420×420×670mm	530×530×740mm 600×600×830	450×450×1,320mm
ストーン量(最大)	50kg	20kg	80kg	120kg / 220kg	220kg
制御盤	○	○	○	○	○
コントロール方法	コントローラー式	コントローラー式	コントローラー式	コントローラー式	コントローラー式
タイマー	ON/OFF	ON	ON	ON/OFF	ON/OFF
Wi-Fi	×	×	×	×	×
エレメント交換	○	×	×	○	○
価格 (税別)					
含まれているもの	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード	ストーブ 制御盤 温度センサー コントローラー サウナストーン ヒーターガード
オプション					

【ガス仕様 サウナヒーター】



小型プロパンガス使用
(ガス会社レンタル)

学園祭に
イベントに

キャンプに
屋台や露天に



Propane Gas
プロパンガス [レンタル]
小型プロパンガスを
1本からレンタルしています!

水風呂・チラー・ろ過機



冷エール USER MANUAL



【冷エール】水風呂(アイスバス)

最低水温3度のチラーを使ってシングル対応の水風呂を。
コンセントにつなぐだけで施工不要のカンタン動作。給排水のホースを2本入れていただくことで、浴槽内の水を冷却可能です。10分ごとに約1℃ずつ水温が下がっていきます。
圧縮可能なゴムバスで移動もできる製品です。水を循環させ冷却するシステムです。



PSE

丸形PSE認証取得

1年間メーカー保証



↓冷却機背面



バスタブと冷却機の接続も
簡単ワンタッチ



↓冷却機上部



冷却機にはローラー付き
好きな場所へ水風呂を設置



仕様

重量	44.5kg
電圧	100V
消費電力	1馬力の場合 1030W 2馬力の場合 1385W
温度調節	3~20℃
電源周波数	50~60Hz
最大容量	500ℓ
適正容量	1馬力タイプ：350ℓ 2馬力タイプ：500ℓ
サイズ（冷却機）	580 × 370 × 580mm
サイズ（ゴムバス）	150 × 80 × 65mm

※バスタブ本体はゴム製で、空気を抜いての収納が可能です。
付属品として空気入れをお付けしております。
※バスタブ本体には蓋も付属しております。



**専用アプリで
簡単コントロール**

ゴムバスは空気を抜いて
小さく収納も
専用バッグで持ち運びも簡単
専用の空気入れも付属します

最低水温3°Cの水風呂で究極のとのい

アスリートを中心に使用されていたプロ仕様のアイスバス。
サウナ施設でも味わえない温度差で未体験のとのいへ

コンセントに挿すだけ！電気工事不要

※一般家庭における平均的な電力/電圧は必要になります。
ご不安のある方はP.10の仕様をご確認ください。

同梱物

- ・チャラー本体
- ・ホース
- ・ドライパー
- ・注意シート
- ・フィルタースパナ
- ・ホース接続口
- ・シールテープ
- ・紙フィルター
- ・バルブ
- ・ゴムリング

Q 連続稼働時間はどのぐらいですか？
A 24時間×7日が推奨での稼働可能期間となります。

Q どのぐらいの時間で冷たくなりますか？
A 10分で約1°C温度が下がります。
200ℓの水量で23°Cから5°Cまで下げる場合は約3時間ほどかかります。

商品名
1馬カタイプ
2馬カタイプ
専用空気バスタブ(1500×800×650)

※バスタブ単品での販売は行っておりません。

※全国配送可能(送料15,000円)(北海道/沖縄/離島へのご配送は25,000円となります。)

※受注生産にて加熱機能付きタイプもございます。

※バスタブ本体はゴム製で、空気を抜いての収納が可能です。付属品として空気入れをお付けしております。

※循環時にゴミを除くフィルターは10本セット9,000円(税別)で購入可能です。

※別途アプリをご利用いただくことで遠隔での操作も可能です。

※チャラー本体は防水加工ではないため、雨風にご注意ください。また、チャラーを直射日光の当たる場所に置かないでください。日陰や室内など、直射日光の当たらない場所に設置してください。

※給排水ホースを4m延長で単体でご注文いただいた場合、納品まで3~4週間ほどお時間を頂戴いたします。



注意事項

1. ご使用前に、ご使用する方が成人であることをご確認ください。
2. 濡れた手でのご操作はおやめください。
3. 電源ケーブルの上に重いものを載せたり、電源ケーブルの上に絨毯などを敷かないでください。
4. チャラーの換気口に、本製品以外のものを入れないでください。
4. 子供、高齢者、または障がいのある方は、使用しないよう、十分注意してください。
6. チャラーは常に水平な場所に正常に設置し、絶対に逆さまにしないでください。
7. チャラーは換気の良い場所に設置し、換気口からチャラーまで100cm以上の距離を確保してください。
キャビネット内や壁際など、換気の悪い場所への設置は避けてください。
8. チャラーを無断で分解したり改造したりしないでください。
9. 湿気や埃の多い場所への設置は避けてください。
10. 電気に関する質問は、販売代理店にお問い合わせください。
11. 操作中は、子供やペットを近づけないようにしてください。
12. 故障、異音、異臭、その他の異常がある場合は、直ちに電源を切り、販売代理店にご連絡ください。
13. メンテナンスや清掃を行う際は、必ず事前に電源を切ってください。
14. 直射日光の当たる場所や熱源の近くへの設置は避けてください。
15. 使用前に、必ずフィルターが正しく取り付けられていることを確認してください。
16. フィルターと網は、定期的に洗浄してください。
17. 周囲の温度が0度以下になる場合は、機器内の水を排出してください。

取扱注意事項

- 輸送中および輸送後は、チャラーを平らな場所に置いてください。
- 輸送後は、チャラーを24時間静置し、冷媒ガスを安定させてください。
- 起動前に、ホースの接続や電気ケーブルの設置が正しく行われているか確認してください。
- チャラーは常に乾燥した状態を保ってください。チャラーに水をかけないでください。
万が一水に濡れた場合は、直ちに電源を切ってください。
- 入浴する際は、必ずチャラーの電源を切ってください。入浴中はチャラーを起動しないでください。
- チャラーが正常に動作しない場合は、電源を切ってください。
- 必ず取扱説明書に従ってチャラーをご使用ください。
取扱説明書に従わない使用方法による不具合については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 動作環境温度：1°C~45°C (34°F~113°F)
- 保管温度（機器内に水がない状態）：-20°C~55°C (-4°F~131°F)
- 保管湿度：20%~85%



付属品



ICE BATH CHILLER

チラーとバスタブの接続について

紙フィルターが装着された状態でフィルタータンクに水を紙フィルターの三分の二くらいの位置までに入れてから起動してください。

紙フィルターを交換する際は電源を切ってください。

内蔵フィルターを月に一回以上お洗ってください。




ご利用方法について

1. チャラーを浴槽の近くに設置します。
2. ハルブをそれぞれ浴槽の「OUT (出水口)」と「IN (給水口)」に接続してから、2本のホースをそれぞれ浴槽とチャラーの「OUT (出水口)」と「IN (給水口)」に接続します。この際、バルブを閉じてください。



シールトープを貼る チャラーに接続 浴槽に接続

3. 内部ステンレスフィルターネットが正しく設置されていることを確認し、手でしっかりと締め付けます。



4. 浴槽に十分な水を入れます。水位が給水口よりも高くなるようにしてください。

5. フィルターの蓋を開け、紙フィルターが正しく取り付けられていることを確認してから、水を紙フィルターの三分の二くらいの位置に入れ、蓋を閉めずこの際、バルブを開けてください。




6. チャラーの電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。チャラーが自動的に起動します。

7. 正常に起動後、水量を確認してください。通常的水量は15~22L/minです。



8. 水の量が排水口水位より上にある場合、チャラー内部に空気が残っていることがあります。これは水の循環に影響を与える可能性があります。その場合、凝縮水排水口を開けて少量の水を流すと、水の循環が改善されます。



9. オゾン殺菌機能 (オプション) は定期的に作動します。※2馬力タイプのみ機能です。

10. 水温が設定温度に達したら、チャラーの電源を切ってください。



ガイド アイコン



各アイコンはそれぞれの機能を表しています。機能が作動している時にはアイコンが点灯します。

- 電源オン/オフ**：①を長押しすると、電源のオン/オフを切り替えられます。
- 温度単位の変換**：②を長押しすると、温度単位 (摂氏/華氏) が切り替わります。
- Wi-Fi接続**：③を長押しすると、Wi-Fiアイコンが点滅します。この状態でアプリを使用してスマートフォンとペアリングできます。接続完了後、Wi-Fiアイコンは点灯したままになります。
- 温度設定/確認**：④を押すと、温度の設定や現在の温度確認ができます。
- 初期化設定**：⑥を10秒間長押しすると、初期化設定になります。チャラー稼働中は、このボタンを長押ししないでください。
- 画面ロック/解除**：⑤と⑥を同時に押すと、画面がロックされます。もう一度⑤と⑥を同時に押すと、ロックが解除されます。
- 自動起動モード設定**：①を一回押ししてから③を長押しすると、電源を入れた際にチャラーが自動的に起動するモードに設定されます。




Wi-Fi 設定

1. チラーを起動します。
2. 設定ボタンを押します。
3. Wi-Fiボタンを3~5秒程度長押しして、Wi-Fiアイコンが点滅するのを確認します。
4. スマートフォンアプリ「Tuya」を起動します。
5. アプリでデバイスを追加します。
6. Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力します。
7. 接続完了後、メインメニューに移動します。




注意：
現在、アプリ「Tuya」は
2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対
応しています。5GHz帯の
Wi-Fiには対応してませ
ん。



アプリ

1. 起動/中止
2. 画面ロック/ロック解除
3. 温度単位切替 (°C/°F)
4. 水量表示
5. タイマー設定(電源オン予約/オフ予約)
6. 操作音 オン/オフ
7. 通電時自動起動
8. 水流センサー/水流検知
9. オゾン発生タイマー：0分（オフ）～5分（最大）
10. 温度調節 (3~42°C / 37~107°F)
11. 現在温度表示



サードパーティー製ソフトウェアにより、バグや接続不良が発生する場合があります。

7/11

冷エール 製品仕様

馬力	1馬力タイプ	2馬力タイプ
製品番号	SY-10-0C	SY-20-0C-L
出力	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
入力電力	1030 (110~1175) W	1385 (110~1570) W
最大入力電流	12.5A	15.6A
冷却力	2350 (620~3360) W	3000 (770~4650) W
冷却機能	あり	
冷媒	R410A	
水温	3~23 °C で調整可能	
オゾン消毒	なし	あり
浄水	外部取り付け	
リモコン	iOS & Android AP	
移動用車輪	あり	
持ち運び用ハンドル	あり	
クイックコネクタ	あり	
製品重量	44.5KG	53KG
製品寸法	58*37*58CM	60*43*58CM
認証	ETL、PSE、CE、SAA、IPX-4、FCG RCM	



10/11

専用バスタブ



詳細

外部サイズ150*80*65CM

内部サイズ134*72*65CM


水最大容量 ~ 500 L

推薦容量350-400L



水風呂付チラー

RED CEDAR SAUNA 『sisu』と一緒に楽しみいただける、チラー付き水風呂です。



チラーとは？
水風呂を冷却・温度維持するための冷却装置です。
一般的に温浴施設等で使用されています。

水風呂付チラー 3つのメリット

3℃まで冷却可能で、工事不要。ステンレス浴槽は高耐久です。



3℃まで冷却可能

- ・1.5馬力のチラーで急速冷却
- ・約1時間で6℃下がります。

工事が不要ですぐに使用

- ・配管工事など不要で、手間がかかりません。
- ・コンセントに刺すだけで使用可能です。

レッドシダー・ステンレスで高耐久

- ・外装にはレッドシダーを使用
- ・浴槽はステンレス製で、錆びにくく高耐久です。

水風呂付チラー



オゾン除菌、ろ過機能




レッドシダーを採用



水質をまろやかに変化




3°Cまで設定可能



MODEL : HAGOROMO1
 SIZE : 1576*1076*710mm
 電気量 : 100V1500W
 材質 : 木桶:レッドシダー
 ステンレス:SUS304

水風呂付チラー 寸法・付属品



水風呂カバー



蓋



ヘッドレスト



チラーカバー



連結ホース



フィルター

 **工事が不要ですぐに使用**

- ・循環ホースを接続するだけで使用可能
- ・濾過フィルター付きで衛生面も安心



チラー詳細

コンパクトで高性能、高耐久、最速冷却スピードを実現した1.5Pの最新鋭チラーを導入担当者は、中国でもっとも優れたサプライヤーの製品を導入していると太鼓判を押す。



レッドシダーの木箱ケースが付きます



コンパクト

高耐久

最速冷却

1.5Pの最新鋭



▲CE認証(ヨーロッパ)



▲SAA認証(オーストラリア)



日本ではPSE対象外

Cold Plunge Tub

自由に温度を3度～40度まで設定できるフィルター付きの水風呂です。サウナやインテリアに合わせて塗装も可能です。



水風呂の木材は弊社のサウナキャビンと同じサーモパインを使用しております。

型式: SOC-1100CS

サイズ(MM): L1100×W600×H700

使用人数目安: 1人

最大水量: 約460L



Chiller Product info

- ・サイズ(mm):L700×W450×H495
- ・適用水量:300~600L
- ・冷却能力:9000BTU
- ・出力馬力:1HP=0.75kW冷却加熱
- ・電源電圧:単相 100V 50/60Hz 3.5A ・冷媒ガス:R410A/740g (110V) ・フィルターシステム&オゾンシステム内蔵
- ・温度は3~40°Cで設定可能、1時間あたり4~5°C冷却します。

水風呂 & チラー

水温を思いのままに。上質なりカバリー体験を。
Saunatureのチラー & 浴槽は、洗練されたデザインと確かな性能で、心と身体を整える水風呂・温浴を実現。

WiFiに接続することによってSaunatureアプリで温度を自由にコントロールできます。理想のコンディションをいつでも。



Onyx Black チラー搭載水風呂

モダンなデザインが特徴のチラー搭載水風呂。外装はブラックガルバリウム、中の浴槽はSUS316ステンレス製。耐久性が高いため外でもどの環境でも安心。WiFi操作で1~55°Cの幅広い温度調整が可能。天板はブラックと杉天板からお選びいただけます。



Technical details:

- サイズ(mm): L1800 X W900 X H800
- 材質: SUS316ステンレス・ガルバリウム
- 温度範囲: 1~55°C (34°F~131°F)
- 冷媒: R410A
- 騒音レベル: 58dB以下
- 電圧: 100V / 60Hz
- 天板: ブラック、または杉
- 認証: PSE適合



Saunatureシステム対応、
外出先からもスマートに温度設定



幅広い水温調整 (1°C~55°C)
冷水・温水どちらにも対応。筋肉のリカバリー、
リラックス、全身のウェルネスケアに最適。



高度な衛生システム
二重フィルターと調整可能なオゾン除菌機能により、
常に清潔で安全な水環境を維持。



高速かつ効率的な冷却性能
最適条件下で1時間あたり最大9°Cの冷却が可能。
目標温度を効率よく維持し、省エネも実現。



24時間連続稼働に対応
業務用にも対応した頑丈な設計で、ウェルネス施設
や本格的な自宅利用にも最適。



認証: PSE適合

Elite Chiller 水風呂用チラー (冷温)

Saunatureシステムとシームレスに連携するプレミアムチラーは、冷水浴から心地よい温浴まで、屋外での入浴体験をワンランク上へと導きます。遠隔操作による繊細な温度管理で、いつでも快適な水風呂を実現します。



Saunatureシステム対応で
外出先からもスマートに温度設定



防水仕様で屋外設置にも対応



幅広い水温調整 (1℃～55℃) に対応



加温・冷却自動切替で一年中快適



水風呂にも温かい露天風呂にも最適



認証：PSE適合

Technical details:

- サイズ(mm): L585 × W425 × H550
- 適用水量: 約350～550L
- 出力馬力: 1HP = 0.75 (冷却および加熱)
- 電源電圧: 100V/60Hz
- 冷媒ガス: R410A 700g (110V)
- フィルターシステム & オゾンシステム内蔵
- 温度範囲: 1～55° C (34°F～131°F)
- 入力電流: 9.6A
- 重量: 45.7kg
- 水流量: 40～45L/min
- 冷却能力: 2700W
- 加熱能力: 3300W

Cold Plunge ステンレス製水風呂

耐久性と洗練された美しさを兼ね備えたステンレス製の水風呂。シャープな印象で、SUS316ステンレスで屋外・屋内問わず設置可能。高級感のある仕上がりで、サウナ後の水風呂をスタイリッシュに演出します。



マリングレードの高耐久性
100%マリン仕様のステンレススチール製
で、優れた耐腐食性と長期使用に対応。



広々として快適な設計
全身をゆったりと浸せる余裕のある空間
と、洗練されたデザイン



衛生的でメンテナンスが簡単
非多孔性のステンレス表面により、清掃が簡
単で常に衛生的。



屋内外どちらでも使用可能
屋内スパから屋外の自然環境まで、あら
ゆる設置場所に対応。



精密な温度コントロール
高性能チラーと接続可能で、最適な水温調整
が可能。



リカバリー&ウェルネスをサポート
筋肉の回復を促進し、炎症を軽減。血行や集
中力の向上にも貢献。

Technical details:

- サイズ(mm): L1350 × W651 × H730
- 適用水量: 約350～550L
- 素材：SUS316ステンレススチール



Cold Plunge コンポジット製水風呂

洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたコンパクトな水風呂。屋内外を問わずさまざまな空間に美しく調和し、水風呂習慣を気軽に取り入れることができます。



コンパクトで省スペース設計
自宅ジムや浴室、バルコニーなど限られたスペースにも最適。



高性能な断熱構造
優れた断熱技術により、冷たさを長時間キープ。省エネにも貢献。



高品質素材を使用
耐久性に優れたスチールまたはアルミの内装、木材またはポリカーボネートの外装。



空間に合わせた美しい外観
ウッド仕上げやモダンな素材で、和風・洋風問わずどんな空間にもマッチ



1人用に最適な没入設計
冷却効果を最大限に活かす、効率的で快適な1人用サイズ。



低メンテナンス&環境配慮型
清掃が簡単で、長く使える構造。使い捨てを避けたサステナブルな選択肢。

Technical details:

- サイズ (mm) : Ø830 × H970
- 素材 : SUS316ステンレススチール
- 外装 : コンポジットウッド



Cold Plunge アクリルブラック水風呂

高級感があふれるブラックカラーが魅力のアクリル製水風呂。軽量で扱いやすく、室内にも設置しやすいデザイン。サウナ後のリフレッシュタイムに最適な1台です。



軽量で頑丈なブラックアクリル
高品質なブラックアクリルを採用。スタイリッシュさと使いやすさを兼ね備えた設計。



マット仕上げでお手入れ簡単
上品なマット表面は汚れが目立ちにくく、日常のお手入れもラクに。



高い保温力で快適な入浴
お湯の温かさをしっかりキープし、心地よいバスタイムをサポート。



空間を引き締めるモダンな存在感
落ち着いた高級感を感じさせるブラックが、空間に洗練された印象を与えます。

Technical details:

- サイズ(mm): L1700 X W800 X H580
- 素材 : アクリル
- 重量 : 120kg
- 排水方式 : 床排水
- 設置位置 : 独立設置 (床置き)



Cold Plunge アクリルホワイト水風呂

清潔感があふれるホワイトカラーが魅力のアクリル製水風呂。軽量で扱いやすく、室内にも設置しやすいデザイン。サウナ後のリフレッシュタイムに最適な1台です。



Technical details:

- サイズ(mm): L1700 X W800 X H580
- 素材: アクリル
- 重量: 120kg
- 排水方式: 床排水
- 設置位置: 独立設置 (床置き)



軽量かつ耐久性に優れた素材
高品質なホワイトアクリルを使用。頑丈でありながら軽く、設置もスムーズ。



滑らかでお手入れ簡単
光沢のある非多孔性の表面は汚れや傷がつきにくく、長く美しさを保ちます。



優れた保温性
お湯が冷めにくく、快適で省エネな入浴時間を実現。



清潔感あるミニマルデザイン
空間を明るく見せ、清らかさと広がり演出する洗練された白の美しさ。



Cold Plunge 陶器水風呂 (丸型)

伝統と美を兼ね備えた陶器製水風呂。信楽焼の職人技が光る一品で、手作業ならではの温かみと重厚感が魅力です。サウナ後のリラックスタイムに、上質なひとときを演出します。屋内・屋外問わず、空間に特別な存在感を添える逸品です。



重厚感と高級感あふれる素材
伝統的な陶器素材を使用。落ち着いた光沢と質感が空間に上質な雰囲気演出します。



優れた保温力
陶器特有の厚みと密度により、お湯の温かさを長時間キープ。ゆったりとした癒しの時間を提供します。



職人の手仕事が光るデザイン
ひとつひとつ丁寧に焼き上げた風合いが魅力。唯一無二の個性と存在感を放ちます。



お手入れもシンプル
滑らかな表面で汚れがつきにくく、日常のお手入れも簡単。美しさが長持ちします。

Technical details:

- サイズ: $\Phi 900 \times H550$ から
- 素材: 陶器
- 形状: 丸型
- 仕上げ: マットブラック

*より大きいサイズもご用意可能です。



Waburo 規格石貼り水風呂

和モダン空間に最適な屋内用浴槽「ERNシリーズ」。耐久性の高いFRP構造と、十和田石または御影石を使用した高級感ある仕上がり特徴です。枠はロックウッドまたは御影石から選べ、全モデルにステップとバックレストを標準装備。330L~527Lの満水量に対応しています。

ロックウッド



御影石 (みかげいし)



自然石の上質な仕上がりが
十和田石または御影石を使用し、空間に落ち
着きと高級感をもたらします。



選べる高級フレーム素材
ロックウッドと御影石の2種類から選択可
能。空間に調和する美しいデザイン。



ステップ・背もたれ一体型
入浴時の快適性を追求した設計で、ゆったり
とした癒しの時間をサポートします。



耐久性とメンテナンス性に優れた構造
FRP構造で長く安心して使え、石材表面は傷や汚
れに強く、お湯も冷めにくい特性があります。

Technical details:


- サイズ：幅 × 奥行）：1594 × 1350 mmか
ら
- モデル名：ERN1608（ロックウッドまた
は 御影石フレーム）
- 高さ：610 mm
- 満水量：330 L
- 重量：
 - ロックウッドフレーム：約110 kg
 - 御影石フレーム：約140 kg



GLACIER / グレイシャー【屋外用水風呂浴槽】

近年、日本に限らず、世界的サウナブームが起きています。サウナを100%お楽しみいただくには、水風呂が必要不可欠です。グレイシャーとは英語で氷河を意味します。

サウナで熱くなった体を心地よく冷ますことをイメージして名前をつけました。




定員	木材	内装	付属品	水容量	外寸・重量
1人	ウェスタンレッドシダー	304 ステンレススチール	カバー・排水口・テラーまたは湯沸器接続部品付属 3/4 NPT (National Pipe Thread)	浴槽の上から 51mm の位置まで水を満たすと約 720 リットルの水を保持 / 181(+720L)kg	横 : 1580mm 奥行き : 830mm 縦 : 630mm 重量 : 181kg

ARCTIC / アークティック【屋外用水風呂浴槽】

近年、日本に限らず、世界的サウナブームが起きています。サウナを100%お楽しみいただくには、水風呂が必要不可欠です。

アークティックとは北極を意味します。サウナで熱くなった体を心地よく冷ますことをイメージして名前をつけました。




定員	木材	内装	付属品	水容量	外寸・重量
1人	ウェスタンレッドシダー	HPDE プラスチック	階段・排水口・テラーまたは湯沸器接続部品付属 3/4 NPT (National Pipe Thread)	浴槽の上から 51mm の位置まで水を満たすと約 371 リットルの水を保持 / 49(+371L)kg	横 : 940mm 奥行き : 940mm 縦 : 1110mm 重量 : 49kg

VANCOUVER / バンクーバー【薪式露天風呂】

日本ではバンクーバーと聞くと、トロントに次ぐ第二都市を想像される方が多いかもしれません。実はバンクーバーはカナダ国内では8位程度のコンパクトな都市であり、カナダ西海岸の大自然と共生しています。

そのため、週末に公共交通機関を使って本格的に自然の中でアウトドアアドベンチャーを楽しむことができます。

バンクーバーのように、大自然をより気軽にお楽しみいただけるよう、この名をつけました。



定員	木材	付属品	水容量	外寸・重量
5人	ウェスタンレッドシダー	カバー / 薪ストーブ / 階段 / ベンチ	浴槽の上から51mmの位置まで水を満たすと約3271リットルの水を保持 / 325(+3271L)kg	横：2060mm 奥行き：2060mm 縦：1090mm 重量：325kg



Hot tubs

Hot tub Lux Premium



208 cm



21 mm



30 kW



1,5-2h





1100l



5



200 kg



Hot tub Lux Basic



208 cm



17 mm



30 kW



1,5-2h




1100l



5



200 kg



Hot tub Basic



175 cm



16 mm



30 kW



1,5-2h



1100l



5



200 kg

208 cm

16 mm


30 kW

2-2,5h

1500l

8

250 kg



Hot tub Classic



175 cm



40 mm



30 kW



1,5-2h



1100l



5



200 kg

208 cm

40 mm

30 kW

2-2,5h

1500l

8

250 kg




その他備品



【ろ過&チラー設備】



※システム系統図



シャワー



※サイズ
 直径：1100mm
 高さ：2160mm



【カラーゲンケア・クロモライト】 美容効果のある光線と各色が、 他にはないサウナ空間を演出します。




※使用時の気分に合わせて照明の色を変えられます。

室温50°C前後、湿度65%前後で行うホットヨガです。
個室サウナ外に設置したモニターにて**ヨガDVD**を放映し、
個室でホットヨガを行います。



※サウナ個室サイズを大きくすることも可能。



SaunaCamp.サウナアイテム

2025年4月最新
SaunaCamp.

OSMIA Sauna Aroma



フィンランド発の人気フレグランスブランド「OSMIA」。

サウナ専用開発されたアロマオイルです。サウナを感じるルームフレグランスとしても使用できます。

白樺や松葉など自然の中にある香りをテーマに作られた製品は、絶対的なオリジナリティと品質の高さから世界中の人々に愛されています。

素材: エッセンシャルアロマオイル、アルコール
サイズ : 半径3.8cm 高9.5cm

SaunaCamp.サウナアイテム

2025年4月最新
SaunaCamp.

サウナハット



テントサウナの必需品「サウナハット」。サウナキャンプの完全オリジナルモデルです。すべてハンドメイドでつくられています。

サウナハットは熱から頭部を守ってくれるアイテム。のぼせ防止はもちろん、熱による髪へのダメージも軽減してくれます。「MORZH」のような超高温になるテントサウナでは欠かせません。

素材: ウール
サイズ:
横幅: 33cm
内径最大: 66cm

水着/ショーツ



今日はサウナに行く日！そんな気分を盛り上げる、サウナキャンプの水陸両用ショーツです。サウナキャンプの必需品といえば、メッシュライナー付き水着。タグを配したシンプルデザインなので、街履きのショーツとしても活躍。しっとりとした生地感で、サウナ帰りの着替えにも重宝します。

■素材
表地:ナイロン91%、ポリウレタン9%
裏地:ポリエステル100%

■サイズ
S: 脇丈 40.5cm、ウエスト(平置き)32cm、ヒップ49cm、股下11.6cm、裾幅33cm
M: 脇丈 41.5cm、ウエスト(平置き)36cm、ヒップ53cm、股下11.6cm、裾幅34cm
L: 脇丈 42.5cm、ウエスト(平置き)40cm、ヒップ57cm、股下11.6cm、裾幅35cm
XL: 脇丈 43.5cm、ウエスト(平置き)44cm、ヒップ61cm、股下11.6cm、裾幅36cm

サウナポンチョ



サウナキャンプがオリジナルで製作した、フルジップ式のタオルポンチョ。Today Is The Sauna Day シリーズです。湖や川から上がって外気浴をする際に、身体を冷やしすぎないようにガバッと羽織れるポンチョは、テントサウナの必需品と言っても過言ではありません。自然の中で感じる極上の「ととのい」を、優しく包み込むようにサポートしてくれる、オールシーズン対応アイテム。アウトドアサウナイベントにも重宝します。

▼サイズガイド 身丈:116cm 身巾:79cm 肩幅:75cm 袖丈:33cm 袖巾:32cm 袖口巾:30cm 裾幅:82cm

トレーラーサウナ

どこへでも、極上の“ととのい”を。
HAUNAのトレーラーサウナは、トレーラーサイズに合わせて設計・製作する完全オーダーメイドタイプ。木質仕上げの内装、薪・ガスストーブから選べる熱源、デザイン自由度の高い外装で、キャンプ場・イベント・宿泊施設などあらゆる場所に対応します。
“移動できるサウナ空間”で、あなたのライフスタイルに新しいリラクゼーション体験を。



オーダーメイド



薪orガスストーブ



トレーラーのサイズに合わせて造作



フルオーダーも可能

TRAILER SAUNA



3層式テントサウナ

MORZH (モルジュ)

2025年4月最新



3層式テントサウナ

MORZH (モルジュ)

2025年4月最新



大自然でととのう“最熱”テントサウナ

マイナス20℃以下の環境でも熱いサウナに入りたいと願う、ロシアで生まれたテントサウナブランド。現時点で世界“最熱”と言える高い機能性、初心者でも扱いやすい構造が魅力です。湖畔、清流、雪原、庭先、さまざまなフィールドがサウナになります。アロマ水でロウリュを楽しんで身体を芯から暖めて、天然水風呂でクールダウン。大自然で「ととのう」感覚は、一度味わえばやみつきです。

セット内容：ストーブ、ストーブ収納袋、テント、テント収納袋、張り綱

※一酸化炭素チェッカー/ストーブ周辺用品(耐熱グローブ、火バサミ、スコップ、灰捨てバケツ)/温度計/ベンチ/ロウリュセット(バケツ、ラドル、アロマオイル、ヴィヒタ)は、セットに含まれておりません。別途ご購入ください。

SPEC

- テント
 - 定員：5名
 - サイズ：W205×D205×H195cm(設置時)
 - W70×D38×H25cm(収納時)
 - 重量：9kg
 - 素材：
 - テント表面：ポリエステル(オックスフォード織)240デニール
 - テント内部：ポリエステル(密度80g/m2)
 - 窓：TPU(熱塑性ウレタン)
 - ポール：ジュラルミン(アルミ・マグネシウム・銅合金)
 - テント内部補足：煙突付近：ガラス繊維(耐熱温度500℃)

- ストーブ
 - サイズ：W23.5(拡張時28.5)×D60×H42.5(拡張時57)cm
 - 重量：17.2kg
 - 素材：耐熱ステンレス鋼(AISI 430)

製品特徴



断熱性の高い3層式の幕

テントにはキルティング素材「サーモスティック」を採用。高密度の幕の内部に断熱材が入っており、外の冷気をシャットアウト。内部の熱も逃がしません。幕の裏には断熱材が高く、マット裏の素材を採用しており、マイナス20℃以下になるロシアにも耐える機能性を有しています。水を扱うためTPUアレス構造のも特徴。



らくらく設置&コンパクト収納

MORZH(Warbus)はポール2本で自立するシンプルなフレーム構造が特徴。1人でも設置が可能で、ペグダウンも可能です。ポールは幕の内側に収納される構造になっていて、テント内が高温になっても直接触れてヤケドしないよう配慮されています。テントとストーブは非常にコンパクトになるため、軽自動車でも複数台可。車庫内/サウナに特化した作りでありつつ、ユーザーに優しい設計です。

ハイパーな対流式ストーブ



「INTENT STOVE」はサイドパネルを開くことによって、対流を生みます。下から冷たい空気が取り込まれ、暖めながら上部へ送られていきます。対流が作られるため、ロウリュした熱気が自然と降り注ぎます。ストーブ自体の燃焼効率も高く、燃焼残渣が少ないのもポイント。また、排煙と熱のスペースが区切られているため、雨が直接入り込まない構造になっています。





3層式テントサウナ

MORZH (モルジュ)

カラーバリエーション (4色展開)

2025年4月最新



Black



Camouflage

※入荷時期により柄が変わります



Blue-Red



Tricolor



3層式テントサウナ

MORZH SKY (モルジュ スカイ)

2025年4月最新



青空と星を楽しむテントサウナ

MORZH SKYの魅力は解放感抜群の大きな天窗。ポールで4つに区切られた天井のうち、煙突部分をのぞいた3面が透明フィルムで作られています。晴れていれば青空から陽の光がテント内に差し込み、夜は星空を眺めながらサウナを楽しめます。側面の窓は1つですが、空模様の移り変わりを楽しみながら入られるテントサウナはMORZH SKYだけの特権です。

セット内容：ストーブ、ストーブ収納袋、テント、テント収納袋、張り綱

※一酸化炭素チェッカー/ストーブ周辺用品(耐熱グローブ、火バサミ、スコップ、灰捨てバケツ)/温度計/ベンチ/ロウリュセット(バケツ、ラドル、アロマオイル、ヴィヒタ)は、セットに含まれておりません。別途ご購入ください。

SPEC

- テント
 - 定員：5名
 - サイズ：W205xD205xH195cm (設置時)
 - W70xD38xH25cm (収納時)
 - 重量：8.3kg
 - 素材：
 - テント表面：ポリエステル (オックスフォード織) 240デニール
 - テント内部 (断熱)：ポリエステル (密度 80g/m²)
 - 窓：TPU (熱可塑性ウレタン)
 - ポール：ジュラルミン (アルミ・マグネシウム・銅合金)
 - テント内部補足：煙突付近：ガラス繊維 (耐熱温度500°C)
- ストーブ
 - サイズ：W23.5(拡張時28.5)xD60xH42.5(拡張時57)cm
 - 重量：17.2kg
 - 素材：耐熱ステンレス鋼 (AISI 430)

製品特徴



断熱性の高い3層式の幕

テントにはキルティング素材「サーモスティック」を採用。高密度の幕の内部に断熱材が入っており、外の冷気をシャットアウト、内部の熱も逃がしません。幕面の裏には断熱材が深く、マルチ層の素材を採用しており、マイナス20°C以下になるロシアにも耐える機能性を有しています。水を扱うためフロアレス構造のも特徴。



らくらく設置&コンパクト収納

MORZH(Wahus)はポール2本で自立するシンプルなフレーム構造が特徴。1人でも設置が可能で、ペグダウンも移動も可能です。ポールは幕の内側に収納される構造になっていて、テント内が高温になっても直接触れてヤケドしないよう配慮されています。テントとストーブは非常にコンパクトになるため、軽自動車でも積載可能。車庫内にサウナに特化した作りでありつつ、ユーザーに優しい設計です。

ハイパーな対流式ストーブ



「INTENT STOVE」はサイドパネルを開くことによって、対流を生みます。下から冷たい空気が取り込まれ、暖めながら上部へ送られています。対流が作られるため、ロウリュした蒸気が自然と降り注ぎます。ストーブ自体の燃焼効率も高く、燃焼効率が高い少ない燃料で、また、排煙と熱のスペースが区別されているため、雨が直接入り込まない構造になっています。





3層式テントサウナ

MORZH SKY

 (モルジュ スカイ)

カラーバリエーション (3色展開)

2025年4月最新



Black



Camouflage

※入荷時期により柄が変わります



Blue-Red



3層式テントサウナ

MORZH MAX

 (モルジュ マックス)

2025年4月最新



大人数も楽しめる 2 WAY仕様!

MORZH MAXの魅力はなんと言っても大人数で楽しめる広々としたスペース。ストーブ2台をインストールすれば、最大8~10名が同時にサウナを楽しめます。ストーブ1台の場合は、2ルームに区切っての使用がおすすめ。手前の部屋(幅約2m*奥行1m)を着替え用の前室にし、奥の部屋をサウナとして楽しめます。大人も問題なく立てる天井高なので解放感もバッチリ。グループで楽しむのに最適なモデルです

セット内容: ストーブ、ストーブ収納袋、テント、テント収納袋、張り網

※通常セットはストーブは1台のみ付属しております。MORZH MAXには、2台までインストール可能です。

※一酸化炭素チェッカー/ストーブ周辺用品(耐熱グローブ、火バサミ、スコップ、灰捨てバケツ)/温度計/ベンチ/ロウリュセット(バケツ、ラドル、アロマオイル、ヴィヒタ)は、セットに含まれておりません。別途ご用意ください。

SPEC

- テント
 - 定員: 6~12名
 - サイズ: W230xD296xH197cm (設置時)
 - W67xD45xH45cm (収納時)
 - 重量: 17.7kg
 - 素材:
 - テント表面: ポリエステル (オックスフォード織) 240デニール
 - テント内部 (断熱): ポリエステル (密度 80g/m2)
 - 窓: TPU (熱可塑性ウレタン)
 - ポール: ジュラルミン (アルミ・マグネシウム・銅合金)
 - テント内部補足: 煙突付近: ガラス繊維 (耐熱温度500°C)

- ストーブ
 - サイズ: W23.5(拡張時28.5)xD60xH42.5(拡張時57)cm
 - 重量: 17.2kg
 - 素材: 耐熱ステンレス鋼 (AISI 430)

製品特徴



断熱性の高い3層式の幕

テントにはキルティング素材「サーモスティック」を採用。高密度の織の内部に断熱材が入っており、外の冷気をシャットアウト。内部の熱も逃がしません。窓部分には断熱性が高く、マット裏の素材を採用しており、マイナス20°C以下になるロシアにも耐える機能性を有しています。水を扱うためフロアレス構造なのも特徴。



ウィスキング & アウフグース

スペースに余裕のあるMORZH MAXでは、ウィスキングやアウフグースといったサウナプログラムを実施することが可能です。横幅が2.3mあるのでウィスキング用ベッドもらくらく入ります。ハイパワーなストーブが2台あれば、ロウリュの頻度が高くてもロウリュストーンが熱い状態をキープしやすいので、アウフグース時の熱さもバッチリキープ。イベント展開でパワーを発揮します。※ウィスキングやアウフグースを行う場合はストーブガードを必ずご用意ください。

ハイパワーな対流式ストーブ



「INTENT STOVE」はサイドパネルを回すことによって、対流を生みます。下から冷たい空気が取り込まれ、暖めながら上部へ送られていきます。対流が作られるため、ロウリュした熱気が自然と降り注ぎます。ストーブ自体の燃焼効率も高く、薪の消費量が少ないのもポイント。また、扉裏と薪のスペースが区切られているため、薪が扉裏に入り込まない構造になっています。





3層式テントサウナ

MORZH MAX

(モルジュ マックス)

カラーバリエーション (4色展開)

2025年4月最新
SaunaCamp.



Black



Camouflage

※入荷時期により柄が変わります



Blue-Red



Tricolor



3層式テントサウナ

MORZH CUBE

(モルジュ キューブ)

2025年4月最新
SaunaCamp.

セット内容：ストーブ、ストーブ収納袋、テント、テント収納袋、張り綱

※一酸化炭素チェッカー/ストーブ周辺用品 (耐熱グローブ、火バサミ、スコップ、灰捨てバケツ) / 温度計/ベンチ/ロウリュセット (バケツ、ラドル、アロマオイル、ヴィシタ) は、セットに含まれておりません。別途ご用意ください。





3層式テントサウナ

MORZH CUBE

(モルジュ キューブ)

2025年4月最新
SaunaCamp.



3層式テントサウナ

MORZH LUX

(モルジュ ラックス)

2025年4月最新
SaunaCamp.

セット内容：ストーブ、ストーブ収納袋、テント、テント収納袋、張り綱
※一酸化炭素チェッカー/ストーブ周辺用品（耐熱グローブ、火バサミ、スコップ、灰捨てバケツ）/温度計/ベンチ/ロウリュセット（バケツ、ラドル、アロマオイル、ヴィヒタ）は、セットに含まれておりません。別途ご用意ください。





3層式テントサウナ

MORZH LUX

(モルジュラックス)

2025年4月最新
SaunaCamp.



Black



※カモフラージュ柄は、入荷時期によりデザインが異なります。

Camouflage

※入荷時期により柄が変わります



Blue-Red



Tricolor



3層式テントサウナ

INTENT STOVE2

(インテントストーブ2)

2025年4月最新
SaunaCamp.



セット内容：ストーブ、ストーブ収納袋


1. 変形を防ぐ1.5mmのステンレス鋼
ストーブの炉に使われているスチールの厚さを、従来の0.8mmから1.5mmに大幅アップグレードしました。
2. 脚パーツが進化！クイック設置と高さ&角度調節機能が新登場
ねじ込み方式だったレッグパーツは、クイックに取り付けできるようアップデートされました。
3. ロストルを交換式にアップデート
使い方によっては熱で変形してしまうことがあったロストルパーツは、交換式になっています。
4. ドアの開閉方式を変更
耐熱グローブをしたままでも操作しやすいように、レバー式だったストーブ扉をスムーズに開閉できるよう変更しています。



【フィッティングテント】



【すのこ】



【滑り止めマット】



【発電機 & 発電機照明のレンタル】



【プロパン ポータブル給湯器】



- 小型プロパンガス使用（ガス会社レンタル）
- 乾電池
- 給水配管
- 専用架台付き




Propane Gas
プロパンガス [レンタル]

小型プロパンガスを
1本からレンタルしています!

【オペレーションシステム】

会員マイページ

- 入会
- 予約
- 欠席
- 決済
- マイページ
- メッセージ送信 ※
- オンライン物販 ※



マネジメント機能

- 会員管理
- 予約管理
- 月謝自動化
- チケット管理
- シフト管理
- メール・メッセージ配信 ※
- オンライン物販 ※


店舗内

- 店頭物販
- IoTドア連携 ※
- チェックイン
- 入退館
- 店頭予約

※オプション申込が必要です

マイページの QR にて認証、解錠制御を実行




QRは会員様のスマホ上で発行するため、会員様と店舗スタッフ様が直接やりとりをする必要はありません




セキュリティ




【セキュリティ／管理者有タイプ】



【セキュリティ／管理者無タイプ】



※非常ボタンが押された場合は、”いち早く駆け付けます！”
 &オペレーターが現場との会話+施設責任者と会話



ありがとうございました。
ご不明な部分がありましたら
お気軽にお問合せ下さい。



【販売店／企画提案】

ブルームプラス合同会社

代表社員 花等寛将

〒990-0877 山形県山形市内表104-7

携帯：080-5472-7983

email：h.kato@bloom-plus-llc.com